卤素固含量测定仪规格型号

产品名称	卤素固含量测定仪规格型号
公司名称	深圳市莱希特仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:深圳莱希特 型号:LXT-500GH 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区宝民二路好运来商务大厦A座
联系电话	0755-29792932 13699828565

产品详情

在实际的生产过程中,通常需要一种快速的检测方法,深圳莱希特LXT-500GH固含量测定仪的应用,解决了烘箱检测操作繁琐的问题。如果使用烘箱方法进行检测的话,耗时长,操作也比较繁琐,需要专业的实验人员进行称量样品、记录、计算等等。

深圳莱希特LXT-500GH固含量测定仪技术参数:

称量范围:0~110g称重精度值:0.005g水分可读性:0.01%水分测定范围:0.01~100%称重传感器:进口 传感器温度范围:起始~215 加热光源:特制环形加热光源加热程序:快速测试模式:自动、定时定时 时间范围:1-360min(可扩展)显示参数12种:固含量%、水份%、水份曲线、重量曲线、温度曲线;测 试时长、恒重时间、测定模式、设定温度、测定温度、重量初值、重量终值显示语言:中英文切换数据 存储:存储最近50组测量数据(可扩展)显示曲线:同时显示三条测试曲线(包括水份M、重量W、温度 T) 试样盘尺寸:直径100(mm)显示屏幕:7寸触控显示屏通讯接口:标配RS232通讯接口及标准USB接 口,电脑数据分析软件(出厂不配,可选配件)外形尺寸:长390*宽220*高170 (mm)仪器净重:3.65kg此 种快速检测方法,符合标准方法原理,全自动一键式操作的,只需要取样放在仪器的样品盘上,在七寸 触控屏上点击"测试"键,即可进入自动的检测过程,深圳莱希特LXT-500GH固含量测定仪在测试过程 中,可以实时观察到测试曲线(固含量曲线、温度曲线、重量曲线)、固含量等数据,一般样品,几分 钟即可完成测试,仪器自动锁定最终结果,测试既快速又准确。即使是今天日本的产品依旧具有"轻薄 短小"的特点,很多产品依旧很优秀。一些粗糙、不精致的产品也随处可见。是中国产的手机,可以实 际用作通过通话和通信,其大小约是3个100的日元硬币,几乎小到难以使用。就这在样小巧的产品中却 安装了用于通信的芯片、虽简易却具备可以进行简单的运行程序的处理器,虽然不能用于主要用途(Mai nUse),但是可以用于紧急情况(Emergency)下使用。中国正在竭尽全力开发"轻薄短小"的产品像以 上这样的智能手机正诞生在中国。本页关键词:固含量测定仪