

订做梅花抓斗,有功，无功，平口系列抓斗

产品名称	订做梅花抓斗,有功，无功，平口系列抓斗
公司名称	无锡市阳山镇陆区立达机械厂
价格	8500.00/个
规格参数	型号:平口无功抓斗 提升量:1.2起（可按照客户要求制作）（m） 起升高度:根据客户要求制作
公司地址	暂无
联系电话	86 0510 83954269 13914118447

产品详情

型号	平口无功抓斗	提升量	1.2起（可按照客户要求制作）（m）
起升高度	根据客户要求制作	用途	抓沙子，石子，煤矿等。

供应梅花抓斗，分有功和无功两种，有功是独绳吊钩，抓斗上带电动机的一种。

梅花无功

直径（锅斗） 单价（元） 自重（公斤）

1.2米 8500 1000

1.3米 9000 1080

1.4米 9500 1120

1.5米 10500 1250

1.6米 12500 1400

1.8米 18000 2000

2.0米 23000 2500

2.2米 30000 3200

2.5米 45000 4200

吊机额定起重量：	2.5吨?63吨
配套起重机钢丝绳：	支撑绳一（或两）支。
抓斗斗容：	0.25立方米?40立方米
开闭方式：	触地打开，空中打开，悬挂打开
适用物料范围：	物料颗粒 “ 30mm的散货物料，如大块矿石，垃圾，等块状物料

双索多瓣抓斗

吊机额定起重量：	5吨?六三吨
配套起重机钢丝绳：	支撑绳一支，闭合绳一支。
抓斗斗容：	0.63米 ³ ?40米 ³
开闭方式：	闭合绳控制
适用物料范围：	物料颗粒 “ 30毫米的散货物料，如大块矿石，垃圾，等块状物料

四索多瓣抓斗

吊机额定起重量：	5吨?六三吨
配套起重机钢丝绳：	支撑绳两支，闭合绳两支。
抓斗斗容：	0.63米 ³ ?40米 ³
开闭方式：	闭合绳控制
适用物料范围：	物料颗粒 “ 30mm的散货物料，如大块矿石，垃圾，等块状物料

双索双瓣抓斗

吊机额定起重量：	5吨?六三吨
配套起重机钢丝绳：	支撑绳一支，闭合绳一支。
抓斗斗容：	0.50米 ³ ?六十零点零米 ³
开闭方式：	闭合绳控制
适用物料范围：	物料颗粒 30毫米的散货物料，如煤炭，黄沙，小块矿石，等散状物料。

四索双瓣抓斗

吊机额定起重量：	5吨?六三吨
配套起重机钢丝绳：	支撑绳两支，闭合绳两支。
抓斗斗容：	0.50米 ³ ?六十零点零米 ³
开闭方式：	闭合绳控制
适用物料范围：	物料颗粒 30毫米的散货物料，如煤炭，黄沙，小块矿石，等散状物料。

无锡阳山镇陆区立达机械厂（<http://www.czyangjian.cn>），是专业的港口起重机、船用起重机、抓斗起重机械制造商，集产品开发、设计、制造、安装于一体,3-40t港口,矿山,船用式起重机,抓斗及配件经销,谨此向广大客户,合作伙伴致以诚挚的问候.同时本着合作共赢的思想,寻求相同志向,敢于创新的朋友共创前景。

主要产品有：固定式带载变幅回转支承起重机、固定式非带载变幅回转支承起重机、固定式齿条变幅回转起重机、回转式液压防爆起重机、浮式起重机、液压起重机、船用起重机、门座式起重机、调速电机,集电环,碳刷,架.蜗轮蜗杆减速器,齿轮减速机,回转支承,回转齿,液压制动器,联动台,电阻器,铜蜗轮,蜗杆,铜套,齿接式连轴器,轴座,刹车盘,刹车皮,各种材质滑轮(钢板焊接,铸钢,灰铁,尼龙)及输送机托滚等,所有起重机配件和上述产品的零部件等。广泛用于港口、电力、冶金、工矿企业的货物装卸、堆物及工程船舶的挖泥、挖礁、过驳等。产品设计新颖，工艺先进，具有多用途、高效率的特点。

合作源自真诚 共赢来自创新

联系方式:杨剑 经理

13914118447 13775172226

地址:无锡市惠山区阳山镇陆区政府旁 邮编 213106

电话:0510-83954269 传: 0510-83954269

邮箱:czyangjian126@126.com qq: 52371830

网址:www.czyangjian.cn