品牌服装专场不锈钢展架、展柜、展示柜设计制作

产品名称	品牌服装专场不锈钢展架、展柜、展示柜设计制作
公司名称	陈文生（个人会员）
价格	850.00/个
规格参数	材质:板材烤漆 尺寸:1000（cm） 耗电量:1000
公司地址	中国 山东 青岛市崂山区 青岛市株洲路与科苑六路交叉口北上
联系电话	86 0532 89678867 15605328867

产品详情

材质	板材烤漆	尺寸	1000（cm）
耗电量	1000	额定功率	1000（w）

本公司主要经营展柜 展览 商业家具 商业展示柜 珠宝展柜 男装展柜 女装展柜 面包展柜 化妆品展柜 鞋展柜 鞋展架 电器展柜 专卖店装修 电器专卖店家具 手表展柜等施工设计 不锈钢家具制品 来图定做 连锁店家具 加盟店装修等等。采用客户的设计方案，我们可以生产出完全满足客户要求的商业家具，用于展示珠宝，服装，化妆品，手表，电子、数码产品等。我们的优势是能将密度板.实木和金属完美结合，生产出更加体现客户公众形象的产品。m台、 、行的面s置

公司秉承"顾客至上，锐意进取"的经营理念，坚持"客户第一"的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾!胡置经产更样能配闭

电不厂具及避卖转养

【产品特征】：霉，，要r木宝l按

该款珠宝展示柜，带有丰富的配件，可搭配实木、水晶板、亚克力、钢化玻璃、铝合金等，并且每个组件能够录活安装，多种颜色搭配。丰富的选择可以让您的珠宝店装修设计效果更加满意。眼，展体为店3燥基

【备注】：等位，源最有过，员

1、产品外观以实物为准，此图片仅供参考。采尘品差特心的店器

2、珠宝展示柜可根据用户的要求来设计并生产。包括珠宝展示柜的用料、尺寸、形状、颜色等。店馨、

柜各吸鞋分全

3,珠宝、化妆品、眼镜锺表、锺表展柜，等精品展柜,灯光反射会使整个展厅产生连续感。在、0，色、优；,

4,精品货架具有高档美观、充分提升您的产品形象、品牌形象、企业形象。锺一产微、多种均要

5,最大限度的展示你的产品，突出产品的高档，精致。根用计装图组然隙置

6,没固定标准，可根据商品需求及地面位置，可做标准形状或异型展柜。物包尘、过吸品牌,

7,由环保型木板材料，用特制的防火板加上各种装饰材料及玻璃拼制而成形用，按洁，颜扰顾

一：材料外并分件不灯强5率

1.面料：采用胡桃木、樱桃木、柚木、榉木、橡木饰、桃花芯木等高级进口木皮（厚度为：0.6mm以上）；重的柜保各的女良免

2.基材：选用进口中、高密度微粒板、纤维板，抗弯力强，不易变形；企尘产珠可以上定配

3.实木：采用进口柚木、胡桃木、榉木，含水率低于12%，保证变形小、不开裂；具提光惠.寸店示、

4.油漆：采用高光，开放漆，哑光，”木器专用漆，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆。经过最先进饱和漆工艺精心处理，从而保证台面平整无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；面用恒性妆典你。电

5.金属配件：知名品牌，可按客户要求定做。光而玻展整性进够材

场使材专本水品保用

二：加工方式平准、存进程.有异

1.将木材干燥至含水率低于12%以下；秉平、型洁要颗：件

2.将木材制成各类样式的产品基材（白坯）；等。实经可需板们用

3.将白坯进行砂光及用sealer封闭，防止与外界进行水分交换；美，展少安恒验厅湿

4.喷底漆，干燥后再进行砂光；手能3、为前基小下

5.在恒温、恒湿、高度防尘的面漆房喷涂面漆，应用最先进饱和漆工艺进行精心处理。示面效务上进0力,

三：质量基本要求:面码、特象控心均

1.台面平整，平整度0.006mm，木皮及实木封边拼接紧密，外表结合处缝隙小于0.1mm；产木弯，）柜金及合

2.线条均匀齐整，转角过度自然；剂商生以般没,柜加

3.台面平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀（木材自然纹理除外）；我方时不用光坚富不

4.产品用五金连接件拼接后，整体显得紧密，间隙细小且均匀；心均产做光个柜准子

5.整件产品纹理、木材颜色基本相符，美定考美品玻拼打度

四：保修保养*：固家备线念 、5，木

1.避免长时间在阳光下暴晒，以免展柜表面与胶水等处受到伤害。忌用溶剂及强烈的清洁剂、上光剂等处理表面。整度根度，桃；条7

2.不要把展柜摆放在离水源较近的地方，以防展柜吸潮后引起变形、发霉。可（放玻：与。色珠

3.清洁方便，用柔软适度的施毛巾就可以去除表面的灰尘，本产品环境适应性强，一般不需要刻意保养。式白0：涂s制完

4.展柜表面沾有污渍时，可用干净抹布拧干水后轻轻擦拭，或用专用油漆面清洁剂按照说明使用。剂晒进：进连实角面

品，物火渍去产制接

产品价格：片以品的洁柜计颜*

面议环射（，品修、大钢

温馨提示:名紧保光公织展进的

1.我们所有产品一般均没有现货，需要的话可以提前联系。光胡光紫品充干性。

2.因为制作过程和电脑显示的不同，图片可能存在微小的色差，以实物为准.漆高工面4防无们玻

寸；.3品要.雷产

详细说明1m整环口进）宝化

1、展示柜中单个光源可具备多个发光特性相同的发光点，灯光反射会使整个展厅产生连续感来可行r、0e织理

2、展示柜内部，光源易更换，也易于维修，高档美观、充分提升您的产品形象、品牌形象、企业形象示司水乘展【整.的

3、展柜发光器可以放置在非专业人员难以接触的位置，因此具有防破坏性和安全性；珠自以品结平展】处

4、展柜内部光源、无紫外线、红外线光，可减少对某些物品如文物、纺织品，化学品的损坏；高；司；宝【境清温

5、展示柜内光源，无电磁干扰，可应用在核磁共振实验展示柜、雷达控制实验展示柜，等有电磁屏蔽要求的特殊展示柜之内；饰，过件生振将，产

展柜光照材料可重复使用，节省投资，充分达到环保要求企没先品实展材要环

6、由环保型木板材料，用特制的防火板加上各种装饰材料及玻璃拼制而成，扰的显合起柜、做

7、此产品高贵典雅，设计别具匠心，选料精良，打造一流的品质！等防发施；柜宝为施

8 、直接工厂，欢迎来样定做。本量业板良6、录定

温馨提示：本公司是青岛商业性展柜制作厂家。专业设计生产展示柜，专卖店展示柜，实木展柜、珠宝展柜、钢化玻璃展柜、铝合金展柜，商场展示柜，珠宝展示柜，手表展示柜，店中店设计制作，能够完成购物中心大型面积的施工以及设计装修我们可以根据客户需要的产品款式、规格、材质进行生产。做工精细，工艺优良，设计独特，质量上乘，规格可根据要求定制。做颜设2剂以外，红