

电动巡逻车 PY-H4街道社区巡逻

产品名称	电动巡逻车 PY-H4街道社区巡逻
公司名称	成都新品堰电动车销售有限公司
价格	48500.00/台
规格参数	品牌:品堰
公司地址	成都市成华区成华大道杉板桥路266号3栋2单元8楼803号
联系电话	19160375753

产品详情

电器 系统

电控

60V交流永磁同步系统

电池

12V100Ah*5只免维电池

电机

5KW交流永磁同步电机

充电机

60V15A车载充电机

充电时间

8-10小时（放电率为80%）

车身配置

车身基本颜色

白蓝

座椅

主副驾可调单人座椅，后排三人连拍座椅(高回弹PU发泡+座椅扶手)

车体

钢制车架 + 全钣金车身

选装件

安全带、灭火器、倒车影像

仪表

液晶仪表（含电流、电压、车速、转速、续航里程、电量、灯光信号、故障代码）

后视镜

左右各一手动型外后视镜+内视镜

灯光及信号

组合前灯、组合后尾灯、侧转向灯、车内灯、电喇叭及倒车蜂鸣器

音响

车载MP3，扬声器

开关

启动开关、灯光及雨刮组合开关、前后换向、警告灯及倒车报警器翘板开关、

车架

钢结构车架，电泳防锈处理

方向盘

聚氨酯发泡方向盘

油漆

电脑调漆，喷涂设备

底 盘

动力传动系统

无极调速系统

转向系统

双输出齿轮齿条方向机

前桥及悬挂

麦弗逊式独立悬架

后桥及悬挂

整体式后桥、钢板弹簧非独立悬挂、筒式液压减震

制动系统

前盘后鼓式液压制动器、双回路液压制动、刹车助力、驻车制动装置

轮胎

钢轮毂/前后165R13C 真空子午线胎

技术参数

额定乘员

5人

小离地间隙

170mm

外形尺寸长*宽*高

3160 × 1460 × 1950mm

制动距离

4m

整车装备质量

750kg

充电输入电压

220v

整车载荷

400kg

大行驶速度

29km/h

前、后轮距

1320/1320mm

续驶里程

80km

轴距

2020mm

大爬坡度

15%

小转弯半径

4.5m