

广州簇绒地毯检测 机织地毯检测 铺地地毯检测

产品名称	广州簇绒地毯检测 机织地毯检测 铺地地毯检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

广州簇绒地毯检测 机织地毯检测 铺地地毯检测

检测项目
一、GB/T 11746-2008《簇绒地毯》
1、外观保持性：六足 12000 次
2、绒簇拔出力
3、背衬剥离强力
4、耐光色牢度：氙弧
5、耐摩擦色牢度：干摩擦、湿摩擦
6、耐燃性：水平法（片剂）
7、毯面纤维类型及含量
8、毯基上单位面积绒头质量、单位面积总质量
9、毯基上绒头厚度、绒头高度、总厚度

10、幅宽尺寸

11、外观质量

二、GB/T 14252 - 2008《机织地毯》

3、耐光色牢度：氙弧

4、耐摩擦色牢度：干摩擦、湿摩擦

5、耐燃性：水平法（片剂）

6、毯面纤维类型及含量

7、毯基上单位面积绒头质量、单位面积总质量

8、毯基上绒头厚度、绒头高度、总厚度

9、幅宽尺寸

10、外观质量

三、QB/T 2755 - 2005《拼块地毯》

1、绒簇拔出力

2、毯基上单位面积绒头质量

3、耐燃性能（45°法）

4、耐光色牢度

5、耐摩擦色牢度（干、湿）

6、宽度和长度

8、脚轮椅引起的宽度和长度变化率

9、直角度

10、由热和水影响引起的翘曲

11、由热和水引起的宽度和长度变化率

12、外观质量

四、GB/T22729-2011《手工枪刺胶背地毯》

1、针步允差

2、列数允差

3、绒头长度允差

4、毯形尺寸偏差

5、宽度长度允差

6、底穗长度

7、布边宽度

8、底子高度

9、耐燃性（水平法，片剂）

10、耐光色牢度（氙弧）

11、耐干摩擦色牢度

12、绒头纱羊毛含量

13、绒簇拔出力

14、外观质量

五、FZ/T 54001 - 1991《丙纶BCF丝》

1、线密度偏差率

2、线密度变异系数CV

3、断裂强度

4、断裂强度变异系数CV

5、断裂伸长率

6、断裂伸长变异系数CV

7、沸水收缩率

8、热卷曲伸长率

9、含油率

10、网络度