

连成水泵配件大全，350S-26T凯泉叶轮，东方转子，连长沙轴套，连成零件

产品名称	连成水泵配件大全，350S-26T凯泉叶轮，东方转子，连长沙轴套，连成零件
公司名称	南京科友工业设备有限公司
价格	1245.00/台
规格参数	科友泵业:3 350S-2:3 南京:3
公司地址	南京市栖霞区八卦洲街道中桥村办公楼209-3号
联系电话	025-65016027 18018072397

产品详情

上轴机封叶轮泵体连成凯泉方泵配件上海连成泵业轴 东方泵业叶轮 上海凯泉配件机封
长沙水泵泵体 具体材质货期价格请咨询客服！南京科友工业设备有限公司180.180.723.97 李常志上海
连成水泵配件大全，连成叶轮，连成转子，连成轴套，连成零件连成双吸泵系列配件：S,SLOW,SLO,SFO
W,SLOW*2，SLQS连成多级泵系列配件：DL,SLD,DG,MD,GDL,SLMC,DK连成化工泵系列配件：SLCZ,SL
ZA/E/F,LY,连成工矿泵系列配件：N,NW,LDTN,AY,LP(T),IH连成污水泵系列配件：ZW,WQ,YW,WL,QZ连
成水利泵系列配件：ZLB,HD(S),QGL,连成单级泵系列配件：SLS,SLW,SLH,SLWH,SLNC,KDL50/170-3/2SLS
50-160

350S-26T

KDL50/160-3/26N6 4N6RDL50/160-3/2 RDL65/125-5.5/2KDL50/170-3/2上海凯泉水泵配件大全，凯泉叶轮
转子，凯泉轴，凯泉泵体，凯泉零件。凯泉泵业凯泉水泵轴封，水封，密封，油封，密封圈凯泉双吸系
列配件：KQSN,KQSS,KQSW,KQSNL,KQSU,凯泉单级系列配件：KQL,KQW,KQWH,KQH凯泉排污系列配
件：WQ,YW,WL,ZW

凯泉化工系列配件：KCZ,KZA,KZE,KMG凯泉杂质泵系列配件：KQTL,KZJ,KZJL,KD,ZGB凯泉工矿系列配
件：LC-X,LDTN,KQWR-G,AY,N,NW,凯泉水利系列配件：HD,ZL,HL,ZQ,HQ,H凯泉多级系列配件：DL,X
BD-DN,XBD-DX,D,DG,MD凯泉水泵配件KQL KQW 系列大量库存发货可以做铜材质，不锈钢材质，铸钢
材质，铸铁材质。叶轮，泵体，泵盖，机械密封，O型圈上海凯泉配件多级泵系列DG MD KQDL KQDN
KQDX KQDW系列配件进水段，出水段，中段，首级叶轮，次级叶轮，导叶，末级导叶，平衡盘，平衡
环，平衡套，密封环甲，密封环乙，密封环丙，轴，轴套，轴承体等配件，具体咨询客户货期与材质！
另承接多级泵维修业务. 上海东方水泵配件，东方叶轮，东方轴，东方轴套，东方泵体东方双吸泵系列

配件：DFSS,DFMS,DFES,S,SH东方多级泵系列配件：D,DG,MD,DL,DFL,DP东方化工泵系列配件：HY,DF
CZ,DFZA,IHH,IHK,HZ,SPP东方工矿泵系列配件：N,NW,LDTN,AY,HPK,东方污水泵系列配件：ZW,WQ,
YW,WL,QZ东方水利泵系列配件：HL,ZL,QGL,HQ,东方单级泵系列配件：DFW,DFG,DFB,DFEW,DFEG,X
A 长沙水泵配件，长沙水泵叶轮，长沙水泵轴，长沙水泵进出水段，长沙水泵转子改造长沙双吸泵配
件：S,SH,SAP,SA,XS,长沙多级泵配件：D,DG,MD,DF,DY,长沙自平衡水泵配件DP，DGP,MDP,DFP,DYP长
沙斜流泵配件：TKX\LKX\LBXS,ZLB长沙水泵配件，长沙水泵叶轮，长沙水泵轴，长沙水泵进水段长沙双
吸泵配件：S,SH,SAP,SA,XS,长沙多级泵配件：D,DG,MD,DF,DY,长沙自平衡水泵配件DP，DGP,MDP,DFP,
DYP长沙斜流泵配件：TKX\LKX\LBXS,ZLB 长沙三昌泵业多级泵配件长沙三昌泵业水泵配件D系列多级
泵配件DFP系列自平衡泵配件DGP系列自平衡锅炉给水泵配件DP系列自平衡泵配件MDP系列自平衡泵配
件匹配，诚信经营！

HSNH120-54N

NM063BY01L06B

GR60SMT16B500LAC38RF2A

SPZ10R28G8.3FW8

BN35-6L NM063SF04S24V

NM031BY01P05B

GR45SMT16B180LRF2

ACF 125N5 IVBP A341

BN26-6

NM021SY02S12B

NM038BY01L06B

ACG070K7NTBP

NM031BY02S12B

NM031BY04S24B

NM090BY01L06V

C16BC11RMB

BN26-6L

NM015BY02S12B

NM053BO02S12B NM076BO02S12B

GR55/SMT16B/330L

ACG 045K6IVBP

GR45-SMT16B-210

BN30-6LT

BN70-6L

SPF20R46G10W21

ACG 070K7 NVBP

NM021BY01L06B

NM015BY01L06B

SPZ10-R28G8.3F-W178

HSNS440R46N1M

ACG060K7NVBP

SNS280R46V12.1W2

NM045BY01L06V

SPF20R46G10W21 NM038BY01L06B

BN30-6LT

NM031BY01L06B

NM038BY04S24B

3GR42*4AW21 3GR70*2W21

3GR50X4EW21

3Gr70*2-46

ACE032L3NTBP ACG045K7NTBP

ACE032L3NVBP ACE032L3NTBP ACE025L3NTBP ACE025N3NTBP ACE038N3NTBP

3GrH85*2

ZNYB01021402

KF-42BAA004604

sNH940R46U8w28 SNS210 ER46U4-W1

长沙中联泵业水泵配件多级泵配件长沙中联泵业多级泵配件DP系列配件MDP系列配件DGP系列配件DFP系列配件 长沙天鹅泵业配件长沙天鹅泵业被浙江利欧集团收购。供应老天鹅整机及配件 天鹅双吸配件 天鹅多级泵配件 天鹅轴流泵配件 天鹅斜流泵配件 天鹅工业泵配件 利欧泵业配件 利欧股份水泵配件 利欧水泵配件 利欧泵业水泵配件 可供应利欧以下系列泵配件 双吸泵系列：GS--S--TS 系列配件 多级泵：D-MD-DG及自平衡 系列配件 轴流泵系列：ZLB---ZLQ 系列配件 斜流泵系列：HLB---HLBK 系列配件 三、工作条件 1、介质温度不超过60℃，介质重度为1~1.3kg/dm³。

2、无内自流循环冷却系统的泵，电机部分露出液面不超过。 3、铸铁材质的使用范围为PH5~9。

4、1Cr18Ni9Ti不锈钢材质可使用各种腐蚀性介质。 四、安装方式

两种安装方式：移动式安装方式，固定式安装方式

WQ型泵流量7~3750m³/h,扬程7~50m，电机功率：0.55~250kW，通过颗粒直径20~50mm。 五、产品特点

1、采用大流道抗堵塞水力部件设计，大大提高污物通过能力，能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。 2、设计合理，配套电机合理，效率高，节能效果显著。 3、机械密封采用双道串联密封，材质为硬质耐腐碳化钨，具有耐用、耐磨等特点，可以使泵安全连续运行8000小时以上。

4、泵结构紧凑，体积小，移动方便，安装简便，无需建泵房，潜入水中即可工作，大大减少工程造价。

5、泵油室内设有油水探头，当水泵侧机械密封损坏后，水进入油室，探头发生信号，对泵实施保护。 6

、可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜，对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行监控，保证泵运行可靠安全。

7、双导轨自动耦合安装系统，给泵的安装、维修带来了极大的方便，人可不必为此而进出污水坑。

8、浮球开关可根据所需的水位变化，自动控制泵的停启，无需专人看管。

9、在使用扬程范围内保证电机运行不过载。

10、根据使用场合电机可采用水套式外循环冷却系统，能保证电泵在无水（干式）状态下安全运行。

11、安装方式有固定自动耦合安装和移动式自由安装二种，可满足不同的使用场合。

六、产品适用场合： 1、工厂商业严重污染废水的排放。 2、城市污水处理厂排水系统。

3、住宅区的污水排水站。 4、人防系统排水站。 5、医院、宾馆的污水排放。 6、市政工程、建筑工地。

7、勘探、矿山配套附机。 8、农村沼气池农田灌溉。 9、自来水管的给水装置。 KQSN150-M(N)4,KQSN150-M(N)6,KQSN150-M(N)7KQSN150-M(N)9,KQSN150-M(N)13,KQSN200-M(N)4,KQSN200-M(N)9,KQSN200-M(N)13, KQSN200-M(N)6, KQSN200-M(N)5, KQSN200-M(N)8 KQSN200-M(N)6,

KQSN200-M(N)12,KQSN200-M(N)19,KQSN250-M(N)4, KQSN250-M(N)6, KQSN250-M(N)9,

KQSN250-M(N)13, KQSN250-M(N)19,KQSN300-M(N)3, KQSN300-M(N)4, KQSN300-M(N)6,

KQSN300-M(N)9, KQSN300-M(N)13, KQSN300-M(N)19,KQSN300-M(N)27, KQSN350-M(N)4,

KQSN350-M(N)6, KQSN350-M(N)9, KQSN350-M(N)13, KQSN350-M(N)19,KQSN350-M(N)27,

KQSN400-M(N)4, KQSN400-M(N)6, KQSN400-M(N)9, KQSN400-M(N)13,

KQSN400-M(N)19,KQSN450-M(N)6, KQSN450-M(N)9, KQSN450-M(N)13, KQSN450-M(N)19,

KQSN500-M(N)6, KQSN500-M(N)9,KQSN500-M(N)13, KQSN500-M(N)18, KQSN500-M(N)19,

KQSN500-M(N)27, KQSN500-M(N)28,KQSN600-M(N)6, KQSN600-M(N)8, KQSN600-M(N)9,

KQSN600-M(N)10, KQSN600-M(N)13, KQSN600-M(N)14,KQSN600-M(N)19, KQSN600-M(N)27,

KQSN700-M(N)6, KQSN700-M(N)9, KQSN700-M(N)13, KQSN700-M(N)14,KQSN700-M(N)19,

KQSN700-M(N)20, KQSN700-M(N)27, KQSN800-M(N)9, KQSN800-M(N)13,

KQSN800-M(N)14,KQSN800-M(N)19,KQSN800-M(N)20, KQSN800-M(N)27, KQSN800-M(N)27,

KQSN800-M(N)28, KQSN900-M(N)13,KQSN900-M(N)14, KQSN900-M(N)19, KQSN900-M(N)23,

KQSN900-M(N)26, KQSN900-M(N)27,KQSN1000-M(N)27, KQSN1200-M(N)27, KQSN1400-M(N)27,

KQSN1000-M(N)13, KQSN1000-M(N)19,KQSN1000-M(N)27,KQSN450-M(N)5,KQSN350-M12S,KQSN350-M

17S,KQSN350-M20S,KQSN400-M12S,KQSN400-M17S,KQSN500-M12S,KQSN500-M17S,KQSN500-M20S,KQS

N600M12S,KQSN600-M17S,KQSN600-M20S,KQSN700-M12S,KQSN700-M17S,KQSN700-M20S,KQSN800-M1

2S,KQSN800-M17S,KQSN800-M20S,KQSN900-M12S,KQSN900-M17S,KQSN900-M20S,KQSN1000-M12S,KQS

N1000-M20S,KQSN1200-M17S,KQSN1200-M20S,KQSN250-M6W,KQSN300-M6W,KQSN300M9W,KQSN300-

M13W,KQSN400-M6W,KQSN400-M9W,KQSN400-M13W,KQSN400-M19W,KQSN450-M8W,KQSN45-M12

W,KQSM450-M18W,KQSN500-M6W,KQSN500-M11W