

JY系列圆形电连接器 国产

产品名称	JY系列圆形电连接器 国产
公司名称	临沂攀登电子科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:国产 型号:攀登JY系列圆形电连接器 应用范围:电缆
公司地址	兰山区金坛路51号（原金雀山三路东段北侧）
联系电话	05398051106 13853920097

产品详情

品牌	国产	型号	攀登JY系列圆形电连接器
应用范围	电缆	种类	PLCC
接口类型	DC/DC	支持卡数	多合一
读卡类型	mini SD	形状	圆形
制作工艺	熔接	特性	防潮
接触件材质	多种可供选择	绝缘体材质	多种可供选择
芯数	多种可供选择	针数	多种可供选择
线长	多种可供选择 (mm)		

适用范围：航天、航空、航海工程系统

武器系统

通讯及电气设备

标准：gjb598系列i

mil-c-26482

概述：——插头座连接方式为卡口式连接

——接触件端接形式为焊接

——具有体积小，密度高，耐环境好，接触可靠性高等优点。

——五键槽系统可防误插，保证正确插合

环境性能：——工作温度：-55 ~125

——相对湿度：40%~95%

——大气压：101 ~ 0.8kpa

——密封性

封线体密封：压差200kpa泄漏率小于460pa .cm³/s

烧结密封：压差100kpa泄漏率小于0.1pa .cm³/s

——耐盐雾：500h(镀锡)48h(镀镍)

机械性能：——振动：10 ~ 2000hz147m/s²

——冲击：490m/s²

——机械寿命：500次

电气性能：

——工作电压（交流有效值）

高度	使用等级i	使用等级ii
海平面	600v	1000v
21336米	300v	450v

——耐电压（交流有效值）

高度	最低试验电压	
海平面	使用等级i	使用等级ii
2136米	1500v	2300v
	375v	500v

——绝缘电阻

	最小绝缘电阻
正常（25℃）	5000m
高温（125℃）	3m
潮湿	100m

密封式插头插座外形及安装尺寸

1.壁式法兰安装插座, e类jy3110(ms3110e)建议安装孔尺寸

