

# 多头直条数控切割机 切割设备（龙门式6.8万）

产品名称	多头直条数控切割机 切割设备（龙门式6.8万）
公司名称	武汉领航数控科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:武汉领航数控 型号:LHLM-1 控制方式:数控
公司地址	东湖开发区鲁磨路6号华中科技大学紫菘教师公寓
联系电话	15717818005 15071290007

## 产品详情

品牌	武汉领航数控	型号	LHLM-1
控制方式	数控	作用对象	金属
电流	交流	用途	金属切割
产品别名	龙门式数控切割机,厂家直销,质量有保证		

武汉领航数控科技有限公司

全国为数不多具有自主生产，自主数控系统软件开发能力

全方位为客户提供最新，最适用的数控切割技术型生产企业

各机型正在热销中。。。让利500元---3000元，时间有限，欲购从速！！！！

最优惠的价位，一流的服务品质----就在武汉领航数控科技有限公司

营销总监 李晶晶 电话：027-65200553 手机：15071290007

所生产的数控火焰、等离子两用切割机，是专门用于金属板材下料的数控设备。能实现对各种金属材料按任意图形的下料切割。割口粗糙度可达25（ 3 ），切割后的割口面一般情况下不需要进行表面加工。

具有自动化程度高、使用方便、精度高、可靠性高、价格低、操作维护非常简便等优点，广泛适用于汽车、

船舶、航天各种机械制造业中作金属板材的下料切割。

了解更多相关产品信息请登陆

武汉领航数控科技有限公司主站[www.lh-cnc.com](http://www.lh-cnc.com) (复制网址在 i e 栏中打开)

lh系列数控火焰、等离子、相贯线、激光切割机各机型报价及特点介绍 (组图)

lhbx-1型便携式数控切割机三种规格价格分别为：1.68万、1.88万、2.08万/台起售

该型数控切割机为悬臂式结构,三种规格有效切割范围(宽)×(长)分别为：1.0m×1.5m, 1.2m×2.0m, 1.2m×2.5m;可配备火焰或等离子切割,也可实现火焰/等离子两用切割,是一种高效率、节约能源的切割设备,是重量最轻,价格最经济的一种数控切割机,是仿型切割机的更新换代产品。带自动点火和电动调高。为整体移动式,使用方式如同“小跑车”,可直接放置到待下料钢板上,使用方便灵活;适用于各种厚度的碳钢,不锈钢及有色金属板材的精密切割下料。

lhbx-3型便携式数控切割机(含自动调高装置)价格：2.98万元/台起售

该型切割机为龙门式结构,横向跨度有3m-10m多种规格(有效切割宽度减0.8m),纵向导轨长度按用户要求配置。均采用双边驱动,直线导轨,可根据用户要求配置多把火焰,等离子割炬及配套自动调高系统,还可配置成数控切割与直条切割两用。

lhxb-1型小悬臂式数控切割机价格：2.58万元/台起售

该型切割机为小悬臂式结构,横向切割宽度1.4m,纵向切割长度有1.5m、2m、2.5m、3m、3.5m等多种规格,有效切割宽度1400mm,有效切割长度1500mm;是介于lhbx-1型便携式数控切割机和lhxb-2型悬臂式数控切割机两种切割机之间的一种机型,兼有lhbx-1型和lhxb-2型切割机的优点,可直接放置到钢板上,也可放置钢板一侧进行切割。

lhxb-3型高悬臂式数控切割机价格：3.68万元/台起售

该型切割机为高悬臂式结构,解决了大尺寸工件的数控切割;横向有效切割宽度2m,纵向可按需要配置多节道轨。可根据用户要求配置成火焰或等离子切割方式,及配置相应调高系统;采用

lhbx-2型便携式数控切割机三种规格价格分别为：1.68万、1.88万、2.08万/台起售

该型切割机为伸缩臂式结构,底盘及悬臂选用轻量化材料,重量轻,移动便利;独特的设计,紧凑的结构,占用场地小,运行稳定,切割精度高;该机型可实现火焰或等离子切割,是一种高效率、节约能源的切割设备,是重量最经济的一种数控切割机,是仿型切割机的更新换代产品。带自动点火和电动调高。为整体移动式,使用方式如同“小跑车”,可直接放置到待下料钢板上,使用方便灵活;适用于各种厚度的碳钢,不锈钢及有色金属板材的精密切割下料。

lhbx-4型便携式数控切割机(全钢轨)价格：2.98万元/台起售

该型数控切割机为整体小巧微型结构,是传统龙门式切割机的升级换代产品,使用与切割小工件一样方便,任意搬移,不占固定场地。横向有效切割宽度2.5m,纵向有效切割宽度2500mm;机身采用冷拉曲线优质钢结构,强度高,组合不变形并能保证精度。

lhxb-2型悬臂式数控切割机价格：2.98万元/台起售

该型数控切割机为悬臂式结构,横向切割宽度2m,纵向切割长度3m(可无限加长);可配置多个割炬,用气压式自动调高;割炬上方带微调对位控制面,切割精度高;lhxb-2型数控切割机为小型整体移动式,不占用场地,使用灵活。

lhxb-4型大悬臂式数控切割机价格：3.98万元/台起售

该型切割机为大悬臂式结构,横向有效切割宽度2m,纵向可按需要配置多节道轨。可根据用户要求配置成火焰或等离子切割方式,及配置相应调高系统;均采用直线导轨、

直线导轨、单边驱动。

lhxb-5型大悬臂式数控切割机（高配）价格：5.5万元/台起售

该型切割机为悬臂式结构，横向有效切割宽度为2.2米，纵向可按用户需要配置多节导轨。可根据用户要求配置成火焰或等离子切割，及相应自动调高系统。

lhlm-2型龙门式数控切割机价格：7.8万元/台起售

该型数控切割机为龙门式结构，横向跨度有3m-10m等多种规格，（有效切割宽度减0.8m），均采用直线导轨、双边驱动，可根据用户要求配置多把火焰、等离子割炬及配套自动调高系统，可配置成数控切割与直条切割两用。可选配自动调高系统。其主要的功能特点是，控制系统采用工控机，现场可直接绘制cad图形，切割时可适时图形跟踪。

lhlm-4型龙门式数控切割机价格:12万元/台起售,特殊配置价格待定

该型切割机为龙门式结构，横向跨度有3m、4m、5m、6m、7m、8m等多种规格，（有效切割宽度减0.8m），均采用工控机控制系统，双边伺服驱动，运行稳定，配置好，工作效率高，可用于各种碳钢、锰钢、不锈钢等金属材料的大、中、小型钢板下料。还可根据用户要求配置多把割炬，或配置成异型切割和直条切割两用切割方式，另可选配电容或等离子自动调高系统。

lhts-1型大台式数控切割机价格：6.8万/台起售

该型切割机机为台式龙门结构，横向跨度2m-3m（有效切割宽度1.5m-2.5m；）纵向长度有3m-4m（有效长度2m-3m）多种规格，采用双边驱动，直线导轨。可根据用户要求配置为火焰、等离子及火焰与等离子两用。

lhlm-1型龙门式数控切割机价格：6.8万元/台

该型切割机为龙门式结构，横向跨度有3m、4m、5m、6m、7m、8m等多种规格，（有效切割宽度减0.8m），纵向可按用户要求配置。均采用双边驱动，运行稳定，配置用于各种碳钢、锰钢、不锈钢等金属材料。还可根据用户要求配置多把割炬，或配置成火焰与等离子切割两用切割方式，另可选配电容或等离子自动调高系统。

lhlm-3型小龙门式数控切割机4.98万元/台起售

该型切割机为为轻便小龙门式结构，横向跨度有3m、4m、5m、6m、7m、8m（有效切割宽度减0.6m），纵向导轨一节3m、一节4m、一节5m、一节6m、一节7m、一节8m，均采用直线导轨、双边驱动，是龙门式切割中最经济的一种。可配置多把割据，也可配置成火焰与等离子切割两用切割方式，另可选配自动调高系统。

lhlm-5型龙门式数控火焰、等离子两用切割机价格:12.8万元/台起售

该型切割机为龙门式结构，是针对金属板材切割，能实现对各种金属材料按任意图形的下料切割。切割速度5（2），切割后的割口面一般情况下不需要打磨，具有自动化程度高、使用方便、精度高、可靠、维护简单、常简便等优点，广泛适用于各种机械制造业的金属板材切割。配9.4 vga彩色液晶显示器，系统带自动调高系统。火焰切割机为龙门式结构，横向跨度有3m、4m、5m、6m、7m、8m等多种规格，均采用双边驱动，切割方式为火焰，可配置成火焰与等离子切割两用。纵向导轨长度每节2m,按用户要求配置，可配置成火焰与等离子切割两用，还可根据用户要求配置多把割炬或配置成火焰与等离子切割两用。

lhts-2型台式数控等离子切割机（快速切割）价格:5.8万元/台起售

该型数控切割机为台式龙门结构，均采用双边驱动，专用等离子电源；标配有效切割范围为：1.2m-2.5m两种规格。其主要特点:切割速度快，控制精度高。

，无毛刺；特别适用于5mm以内板材的等离子

lhts-3型小台式数控切割机价格：4.58万元/台起售

该型切割机为小台式结构，均采用双边驱动，伺服系统，标配有效切割宽度1.25m,长度2.5m(可根据用户的要求定制宽度和长度)。特别适用于5mm以下板材等离子切割。广泛用于广告行业工艺美术字切割及钣金切割等。

lhxg-1型专用数控相贯线切割机价格：7.8万元/台起售

为满足用户进行圆管的相贯线切割机，我公司研发生产了专用数控相贯线切割机。其最大特点：适用于大批量专业相贯线切割；生产效率高，切割稳定，精度高。

lhxg-3型卡盘式坡口数控相贯线切割机价格：36.8万元/台起售

这是目前最普遍的一种形式。由卡盘夹住钢管旋转，在钢管的长度方向上配有几个可移动的托架，托住旋转的钢管，带有割炬的移动小车沿钢管长度方向平行运动，割炬受控制器控制，切割相贯线。

lhgs-1型干式抽风除尘数控等离子切割机价格：21.8万元/台起售

干式抽风除尘数控等离子切割主要采用一风道和一滑动吸风口，吸风口的移动可以依靠门架的行走机构随即移动，在风道的顶部有密封橡皮条依靠风机排出的高压风的负压把密封橡皮条吸附在风道上起到密封的作用。该种除尘方式的最大好处是不用把除尘设备放在门架的上面,大大减少了门架的行走负荷，同时也避免了因风机震动给切割质量带来的影响。此种除尘方式不管是除尘效果还是对切割质量的影响都为目前市场上最理想的等离子除尘方式。

lhts-4型大台式数控切割机（高配）价格：11.2

该型切割机为台式龙门结构，是针对金属板。横向跨度2m-3m(有效切割宽度1.5m-2.5m)有效切割长度2m-3m)多种规格，采用双边驱动金属材料按任意图形的下料切割，可选配电动机，根据用户要求配置为火焰，等离子及火焰

lhxg-2型（组合型）数控相贯线切割机价格  
万元/台

为满足用户进行圆管的相贯线切割以及钢板公司研发生产了（组合型）数控相贯线切割机切割专用部件，配置到悬臂式或龙门式数控相贯线切割。其最大特点：当批量不大时实现板的数控切割），从而减少设备投入和场地

lhzt-1型龙门式数控与直条两用切割机价格：

当需要把一块钢板切割成若干个直条时候，上配以直条割炬，能一次性把钢板切割成多切割效率，并且能使切割时直条两侧受热均匀热变形。该型切割机为龙门式结构，横向跨度m等多种规格，均采用双边驱动，可根据用，可配置成异型切割和抽条切割两用。大大少了分条时的热变形。

lhxs-1型龙门式数控水下等离子切割机价格：

该型切割机为龙门式结构,横向跨度4000mm(200mm,可根据用户要求增加或减少)纵向切割长度为4800mm,可根据用户要求增加或减少,会产生大量的切割气体,并且等离子弧水下等离子切割能有效地消除切割产生的有人的伤害。

lh-wxhz-1无限回转坡口切割机械手价格：面议

5轴联动无限回转钢板坡口切割机械手是国际焊割界中一项高难度综合技术，它需要精深的机器人技术、数控技术、等离子工艺研究和制造技术。模块化结构，体积和重量较国外同类产品轻巧，接口简单，方便与任何横梁式切割机配合或集成。性价比高，同样的切割质量、切割精度和切割能力，价格比国外同类产品低50%，技术服务更是比国外制造商快捷和经济。

各种幅面金属激光切割机价格：25.8万元/台

激光切割机精度高适用于精密配件的切割和精细切割；加工各种幅面，小幅面、中幅面切割机。速度快，是线切割的100倍以上；热影响区小，切缝平整、美观，无需后序处理。性能稳定，完成各种复杂结构的加工。表面光滑、档次高。做到。了解详情请登陆[www.lh-cnc.com](http://www.lh-cnc.com)（复制网址到 i e 栏中打开）