绿色杜邦双层模县 喷涂加工

产品名称	绿色杜邦双层模具 喷涂加工
公司名称	福州中兴铁氟龙喷涂厂
价格	.00/个
规格参数	作用对象:喷涂加工 工艺类型:喷涂加工 主要加工设备:烤箱3台喷砂机
公司地址	中国 福建 福州市仓山区 福州市仓山区城门胪厦工业区
联系电话	86 0591 87188780 13799996907

产品详情

作用对象 喷涂加工 工艺类型 喷涂加工

主要加工设备 烤箱3台 喷砂机 加工设备数量 5 加工能力 当天快速交货 适用范围 其他

工序组合类型 喷涂加工

公司简介福州中兴铁氟龙喷涂有限公司,创建于2000年,是紧靠福厦高速公路、京福高速公路,一家专业从事铁氟龙高温喷涂公司,美国杜邦、美国华福、日本大金等国际品牌涂料及技术。整厂设备先进,技术实力雄厚、专业性强,拥有厂房面积两千多个平方米,我们有严谨的加工过程,以确保每一工件品质保证,并以精密的仪器检测,以达到客户的品质要求,大型喷涂线一条,试烤炉3台、喷砂机以及其它辅助设备多台。铁氟龙系列产品具有优越的不粘性、耐热性、滑动性、抗湿性、耐磨损性、耐腐蚀性、低温稳定性和耐溶剂性。特别是铁,铝,铜,不锈钢,等难附着的东西都可以正常的附着.铁氟龙涂层能便产品表面光亮,不会粘附橡胶、塑胶、模具产品,形成自动完整脱模。光泽均匀,大大提高产品档次.通过高品质的客户化的产品与服务,为客户创造价值,助力各行各业的客户取得更大成功。本公司可承接中温(280)、高温(380)的单层、双层油性、单层、双层、三层水性不粘涂料的喷装。主要应用于:烤盘、球模、鞋模、eva模板、轮胎模具、泡棉模具、吸塑模具、发泡模具、喇叭模具、头盔模具、保丽龙模具、泡沫塑

料模具、橡胶手套模具

- 、各种模具脱模、pvc胶贴合辊轮、pe挤出槽、化油器轴、<u>抗粘辊轮、热熔胶桶</u>、各种滚筒、印刷滚筒,
- 1、不粘性:几乎所有物质都不与特氟龙涂膜粘合。很薄的膜也显示出很好的不粘附性能。
- 2、耐热性:特氟龙涂膜具有优良的耐热和耐低温特性。短时间可耐高温到300 , 一般在240 ~260 之间可连续使用, 具有显著的热稳定性,它可以在冷冻温度下工作而不脆化,在高温下不融化。
- 3、滑动性:特氟龙涂膜有较低的摩擦系数。负载滑动时摩擦系数产生变化,但数值仅在0.05-0.15之间。

- 4、抗湿性:特氟龙涂膜表面不沾水和油质,生产操作时也不易沾溶液,如粘有少量污垢,简单擦拭即可清除。停机时间短,节省工时并能提高工作效率。
- 5、耐磨损性:在高负载下,具有优良的耐磨性能。在一定的负载下,具备耐磨损和不粘附的双重优点。
- 6、耐腐蚀性:特氟龙几乎不受药品侵蚀,可以保护零件免于遭受任何种类的化学腐蚀。

铁氟龙广泛应用于耐高温、要求搞粘性的行业。

7、安全性能:由于本涂料的固体组份无毒,不含全氟辛酸铵,形成工艺合理,因此涂层无毒,广泛用于炊具、医药、食品容器等。(耐高温油漆,铁氟龙不粘涂料,特氟龙高温涂料)

我们的追求:永续经营、追求卓越、精益求精

我们的目标: 谦恭待客、虚心进取、潜心研发

我们的方针:技术成熟、品质优良、价格合理

公司地址:福建省福州市仓山区城门胪厦工业区

联系人:刘剑斌13799996907负责人:刘观辉 13685005889

联系电话:0591—87188780邮编:350019qq:32121376 http://zxtfl.cn.alibaba.com/