三联换热器设备厂家,硝酸吸收塔设备厂家,组合式氨冷设备厂家

产品名称	三联换热器设备厂家,硝酸吸收塔设备厂家,组 合式氨冷设备厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:不限
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

三联换热器设备厂家,硝酸吸收塔设备厂家,组合式氨冷设备厂家设计应提出对施工方案的特殊要求和监测要求,掌握施工现场的地质状况、施工情况和变形、应力监测的反馈信息,根据实际地质状况和监测信息对原设计作校核、修改和补充。三联换热器设备厂家,硝酸吸收塔设备厂家,组合式氨冷设备厂家边坡的使用年限指边坡工程的支护结构能发挥正常支护功能的年限,边坡工程设计年限临时边坡为2年,边坡按50年设计,当受边坡支护结构保护的建筑物(坡顶塌滑区、坡下塌方区)为临时或性时,支护结构的设计使用年限应不低于上述值。因此,本条为条文,应严格执行。

三联换热器设备厂家,硝酸吸收塔设备厂家,组合式氨冷设备厂家 综合考虑场地地质条件、边坡变形控制的难易程度、边坡重要性及安全等级、施工可行性及经济性、选择合理的支护设计方案是设计成功的关键。三联换热器设备厂家,硝酸吸收塔设备厂家,组合式氨冷设备厂家为便于确定设计方案,本条介绍了工程中常用的边坡支护形式,其中,锚拉式桩板式挡墙、板肋式或格构式锚杆挡墙、排桩式锚杆挡墙属于有利于对边坡变形进行控制的支护形式,其余支护形式均不利于边坡变形控制。三联换热器设备厂家,硝酸吸收塔设备厂家,组合式氨冷设备厂家建筑边坡场地有无不良地质现象是建筑物及建筑边坡选址首先必须考虑的重大问题。显然在滑坡、危岩及泥石流规模大、破坏后果严重、三联换热器设备厂家,硝酸吸收塔设备厂家,组合式氨冷设备厂家难以处理的地段规划建筑场地是难以满足安全可靠、经济合理的原则的,何况自然灾害的发生也往往不以人们的意志为转移。因此在规模大、难以处理的、破坏后果很严重的滑坡、危岩、三联换热器设备厂家,硝酸吸收塔设备厂家,组合式氨冷设备厂家泥石流及断层破碎带地区不应修建建筑边坡。