

德州齐河生产车间自流平地坪漆地坪漆施工企业

产品名称	德州齐河生产车间自流平地坪漆地坪漆施工企业
公司名称	泰安市财通建筑装饰工程有限公司
价格	27.00/平米
规格参数	品牌:财通 型号:206 颜色:淡绿 淡灰
公司地址	泰安市泰山区南关街北段路西综合楼
联系电话	13105382202 13385388520

产品详情

德齐河自流平地坪漆工程施工，环氧树脂胶自流平地坪漆新老路面都可以做，倘若轻来轻去可以做一般的环氧树脂弹涂，倘若对天的耐重和抗压有规定，选择好一些的环氧树脂砂浆环氧地坪或是聚氨酯材料超耐磨地面。

环氧地坪的类型有什么？各有哪些主要特性？关键应用领域是啥？

一：环氧地坪品种繁多，可依据不一样规范开展归类。环氧地坪按作用可分成耐磨损、防腐

蚀、抗静电、防爆型（不发火）等类别，应首要依据需求的具体应用作用开展挑选。

二：环氧地坪按原材料可分成两类，即有机物环氧地坪和有机化学环氧地坪。有机物环氧地坪的首要种类有环氧胶泥耐磨地面、混凝土自流平地坪漆、液态固化剂地坪等。有机化学环氧地坪关键种类有环氧地坪漆、聚氨酯材料环氧地坪、亚克力环氧地坪等。

三：有机物环氧地坪基本上均以混凝土为板材，对腐蚀性物质尤其是酸的抵抗性差，装饰设计作用也比较有限。有机物环氧地坪的优势不是衰老，使用期限长，防火安全功能好，属A级不燃性零部件（商品），在防火安全规定高的场所应取用有机物环氧地坪。此外因为无机材料的延性，底层形变引起的裂开无可避免。

四：有机化学环氧地坪的耐用性要小于有机物环氧地坪，大部分有机化学环氧地坪不抗紫外光，在阳光照射下能退色或变黄，不可以或不适合用以户外。有机化学环氧地坪在一般来说属A1级阻燃零部件，在大部分公共建筑中可以达到消防安全规定。有机化学环氧地坪的一同优势是耐溶剂腐蚀性好，色彩艳丽靓丽，在有腐蚀性物质和装饰艺术规定较高的场所适用。此外，有机化学地坪漆施工时，很有可能因存有挥发物有机溶剂或环氧树脂、环氧固化剂有气味，在一些特别场所受限制。

商品广泛运用于、生产车间、地下停车场、、大型商场、别墅地下室、酒店、城市广场、店、城市道路等场地。“环境保护美观大方经久耐用”的环氧地坪，必须的设计方案、科学合理的管理方法、的施工人员进行。“”是大家一步步前行的踏脚石，从业环氧地坪多年至今，“赞不绝口”是顾客对大家不会改变的点评！我公司是一家做工业生产地坪行业的科学研究、生产制造、市场销售、设计方案、工程施工、服务项目为一体的高新科技。关键运营混凝土五颜六色固化剂地坪，压纹压花地坪，仿古式压花地坪，环氧地坪漆，金刚砂固化剂

地坪，水磨石地面固化剂地坪，混凝土地面固化剂地坪，旧环氧地坪漆更新改造，大理石翻新及保养，装饰工程工程建筑市政道路工程，等。本企业是一家注册资金万余元民企股份合作制。企业秉持“以客为本、以质求存、以优制胜、以精图新”的经营管理理念，以“消费者的令人满意是永恒不变的追求完美”为服务宗旨，服务项目于广大群众！