苏牧重工门窗调试架 推拉门窗调试检测设备

产品名称	苏牧重工门窗调试架 推拉门窗调试检测设备
公司名称	郑州苏牧重工有限公司
价格	86800.00/组
规格参数	品牌:苏牧重工 型号:160-6-4 产地:河南郑州
公司地址	河南省郑州市荥阳市李克寨村1组168号
联系电话	15517131010

产品详情

设备介绍:

使用门窗调试架从根本上防止生产出来的门窗成为菱形或高低边的情况出现,门窗在出厂前就校调和固定好,让门窗顺利的安装是我们的追求。门窗调试架减轻工人劳动强度,门窗出厂安装迅速,在厂里可以看到安装后的效果,适合室内门、平开门、推拉门窗,阳光房等门窗框架的调校。

设备原理:

门窗调试架通过模拟客户的实际安装情况,对门窗进行综合调试检验,同时作为产品出厂前末尾的一道检验环节,其重要性不言而喻。如果调试工序能够严格把关,企业的产品质量将大大提升,企业的信誉将得到有力保证。门窗调试架在此过程中通过调节上轮、下轮,可以将所有的门扇调平,所有门扇高度调节一致,在门扇高度调节一致的同时将锁片打好固定,同时还需要检验玻璃图案及玻璃内格条是否平、齐,中间对接的两把锁高度是否一致。

门窗调试架安装步骤:

- 1、先把立梁、木板调试梁、上梁、下梁安装固定;
- 2、把水平调节管放置底部,根据地平情况调节整个立架水平;

- 4、把平衡梁和平衡梁滑轮连接好;5、把链条,平衡梁滑轮,链轮固定架连接好,包括两边立梁;6、把电机板与 电机安装好,把安装好的电机总成固定在上梁上面;
- 7、把平衡梁挂钩和链条链接;
- 8、把 活动立梁安装好;
- 9、整个调试架上梁固定,高处要焊接;

3、把链条装上,根据链条长度,固定链轮固定架;

10、连接按钮开关与电源试机。

特别提醒:注意检查电机大链轮是否有摩擦电机板现象。如有,严禁电机运行,待调整处理后再开机使用。

郑州苏牧重工有限公司是从事养殖设备的生产厂家,主要生产牛羊养殖设备:牛羊喂料车、电动撒料车、饲牧草加工设备、铡草机、tmr饲料搅拌机;畜禽粪便处理设备:牛场全自动清粪机,羊场清粪机,全自动清粪机,固液分离机,斜筛式分离机;养猪设备、母猪产床等;饲料加工设备:饲料机组,饲料机械等。

欢迎来厂参观选购!