

20KW车载柴油发电机/TO22000ET

产品名称	20KW车载柴油发电机/TO22000ET
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO22000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

20KW车载柴油发电机/TO22000ET此外，需要注意的是，在操作中有足够的柴油燃料，如燃料中断，会导致负载停止，这可能会对发电机励磁控制系统和相关部件造成损坏。不允许负载停止。在每次停止前，必须将负载逐渐切断，然后关闭发电机机组的输出空气开关，并将柴油机减速至怠速状态3-5分钟。20KW车载柴油发电机/TO22000ET

型号：TO22000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 20KW
- 2.备用功率： 22KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 单/三相
- 9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

- 2.发动机型号： YOTO2200
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 涡轮增压
- 8.绝缘等级： H级
- 9.调速方式： 机械调速
- 10.消音装置： 有
- 11.油箱容量： 50L
- 12.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 13：燃油类型： 0#、-10#
- 14.发电机转速： 1500r/min
15. 机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 6.机器油耗： 200g/kw.h
- 7.工作时间： 8-12H
- 8.噪音水平： 68-75db
- 9.机器重量： 550/680kg
- 10.外形尺寸: 1450*865*1205
- 11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

- 1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

20KW车载柴油发电机/TO22000ET以下小补妆带你看看:柴油发电机组的操作，由于重油太粘，开时，当用轻油管道清洗时，要确保管道不被重油堵塞，这是操作程序。当机器打开时，机组处于冷状态，没有蒸汽，只能使用轻油。重油必须用蒸汽加热，才能被主人使用。20KW车载柴油发电机/TO22000ET利用余热锅炉产生蒸汽，从柴油发动机中排放300-400个废气作为热源，并产生蒸汽来加热水。机组负荷必须在蒸汽产生前至少50%的时间，蒸汽可以加热重油。因此，从启动到重油运行需要一段时间，而单元需要30-40分钟。