

马鞍山医院设计 马鞍山医院装修 美容医院综合医院设计装饰公司

产品名称	马鞍山医院设计 马鞍山医院装修 美容医院综合医院设计装饰公司
公司名称	深圳市酷思医美医院环境设计装饰有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	全国所有城市均可提供服务
联系电话	18718568128

产品详情

马鞍山医院设计 马鞍山医院装修 美容医院综合医院设计装饰公司

常见的诊室一般面积较小，室形指数大，灯具配置的选择余地有限，以前常用格栅型荧光灯具，新建筑

建议采用LED光源的吸顶式面板灯，简洁大方，配光均匀，照度在300lx左右。比较考究的照明设计，可

以考虑在患者坐立位置的正上方安装一盏4000K的暖白窄光束筒灯，照度控制在300-500lx，在改善医生观

察的同时，也可以让患者放松。

急诊是门诊的特殊形式，是开展紧急诊断和救治的场所，一般宜采用6000K正白光，照度设计为300-500lx

，营造出明亮的急诊环境，可以让医生紧张而快速地处置病患。

医院照明是医院建设与管理的重要组成部分，对从医人员的健康与诊疗效果的实现、病患人员的康复与医患关系的改善、医院运营管理与成本控制等都具有重大的作用和显著的影响，但在医院建设和实际运营过程中，却重视不够。

究其原因，一是因为医院建设方对照明的作用了解不多，学术上对医院照明的研究也相对较少；另一方面，照明工程界对医院照明的要求理解不深，市场上可供选择的照明器材比较欠缺。

医院照明的作用与基本要求

医院建筑是集各种功能于一体的综合建筑体，医院照明设计应满足实际的功能要求和使用目的，既要考虑照明环境对人的影响，合理设计照度、色温、显色性与眩光控制，同时还要考虑照明的能耗规范，有效配置照明灯具与控制方式。

从医院的功能区分上，我们可以把医院照明分类为：医院门诊照明、检查医技照明、手术和洁净空间照明、病房照明、药房照明、公共空间与办公照明、室外景观照明。

医院门诊照明设计

创造舒适的照明环境，让患者在良好的光环境中与医生进行交流，从而得到良好的诊治，是门诊照明设计的核心。门诊照明既要考虑医生的工作需求，保持必要的照度和良好的显色性，实现良好诊断；同时也要考虑病患的心理和身体状况，采用无频闪的暖白光源，有利于放松情绪，实现医患之间的美好沟通。