

食品膏体包装机 膏体包装机 生产厂家

产品名称	食品膏体包装机 膏体包装机 生产厂家
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

?福建省膏体灌装机清洁面露灌装旋盖机按需定制灌装旋盖贴标机生产线?

福建省膏体灌装机 清洁面露灌装旋盖机 按需定制灌装旋盖贴标机生产线

ZHG-50全自动伺服定量膏霜灌装旋盖机

机器介绍：

1.灌装机采用PLC配合人机界面，数字化显示灌装量，旋盖设置、调整用实际测量修正，数字显示控制，设有无瓶不灌装功能，液位自动控制加料等功能、操作简便。

2.机架方管和钣金件均用 SUS304 材质，表面打磨拉丝处理.滑动装置或传动件用到 45#碳钢镀铬；灌装缸筒到灌装咀管道为 SUS316 材料；轴类零件用304棒；铝件为航空铝牌 6061 表面喷沙氧化处理.密封件和过料皮管为食品级；

3.所有与产品接触的表面应该没有任何妨碍正确清洗的裂缝和尖锐的边缘及缝隙。所有的焊接将被抛光。。。

适用范围：广泛适用于、日化、化工和食品等各行业，可用于灌装各种粘度和浓稠度类产品（如软膏、化妆品、胶水、蜂蜜等）。

技术参数：

适用规格：20-200ml（具体可按要求定制）

生产能力：20-30瓶/分 50-70瓶/分（或以上，根据速度需要）

灌装精度： $\pm 1\%$

旋盖率：咨询卖家

气源：0.5-0.7Mpa

电源：220V/380V 50Hz

功率：2.0kw

外形尺寸：2600 × 1550 × 1920mm

中环机械成立10年以来，食品膏体包装机，一直兢兢业业，只做自己擅长的设备，如软管灌装封尾机，液体灌装旋盖机、直线水乳灌装旋盖一体机。我们文化倡导积极主动，鼓励员工自由提出新创意，新想法，持续改进采用新的思维和方式并把这种想法融入到机器设计上。中环人为自己的文化而深感自豪，每位员工都将中环产品打造成为较好的品质，并使其持续成为市场上的强者而努力。

润肤霜高速灌装旋盖机

润肤霜高速灌装旋盖机

膏体灌装旋盖机数据可通过人机界面直接显示和控制。注料喷嘴深入包材内部分阶段充填，同时有一个由下往上的充填过程完成灌装与密封，不会发生泄漏或溢出现象。伺服旋盖，全自动膏体包装机，保证效果。该机适合多种不同理化性能物料的充填要求。灌装量微调手轮安置在机体外部，膏体包装机，调节以及紧定非常方便，确保灌装精度 $\pm 0.5\%$ ，真正做到节约成本及计量准确。

润肤霜滋润舒缓，令肌肤柔嫩如初。肌肤倍感清爽，散发宜人芬芳。圣巴克茉莉和埃及茉莉是的搭配，具有异国情调的晚香玉带来犹如天鹅绒般的甜柔清新。金银花的细腻触感唤醒感官，而晚香玉和木则让整个香调更为浓郁明亮。可搭配香水使用，亦可单独使用，体验淡雅纯净的香调。

适用范围：用于制药（乳膏）、食品（辣椒酱）、化妆品（卸妆膏）、护肤品（面霜）、日用（染发膏）化工（油脂）等行业的生产包装需要。

技术参数：

瓶子直径：10-50mm

灌装量：2-310ml

生产能力：30-60/分钟

电机功率：2.3KW

外形尺寸：2950 × 1310 × 2300 (mm)

机器重量：900kg

ZHL-F40全自动膏霜（热）灌装封膜旋盖机

工作流程：该联动机采用加热物料的热充填，输送带把瓶子送过来后，光标检测自动进行物料充填，机器自动下膜，进行封膜，感应到瓶子后下盖，机械化锁盖，然后输送出样品，每一步都稳定安全。

主要特点:ZHL-F40全自动膏霜（热）灌装封膜旋盖机整机控制系统应用了可编程控制技术，设计结构科学严谨，操作方便，功能。品牌的电子元件，使得机器能具备高粘度膏体物料60C以下保温的包装。

适用范围：适用于，食品，化工，化妆品，护肤品，洗涤用品，化工膏体包装机，农业等行业的热物料进行充填包装。灌装，对瓶口封膜，自动上盖，自动锁盖。

技术参数：

推料伺服功率 0.4KW

生产能力 30~40pcs/min

电源 1P 220V 50HZ

压缩空气 0.6~0.8Mpa

封膜温度 245C

灌装量 45~250ml

灌装精度 ± 1%

外形尺寸 1755*1280*1830mm (不包含输送带与理盖装置)

整机重量 600kg

总功率 2KW

食品膏体包装机-膏体包装机-

生产厂家(查看)由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司是浙江温州,灌装机械的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在中环机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创中环机械更加美好的未来。