

轻型龙门式数控切割机生产 3.28万/台起

产品名称	轻型龙门式数控切割机生产 3.28万/台起
公司名称	武汉蓝讯科技有限公司
价格	32800.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:蓝讯 型号:ZLQ-4B
公司地址	武汉市东湖旅游生态风景区关山路前庄区96号
联系电话	15307137360

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	蓝讯
型号	ZLQ-4B	用途	适用于各种金属制品，板材，有色金属，铜，铝，合金材料等的数控切割及异型加工
工作形式	切割	驱动形式	自动
电流	交流（A）	作用对象	金属
焊接原理	切割	动力形式	火焰或等离子
样式	龙门式	加工精度	精密
是否二手	全新	产品别名	轻便型龙门切割机

武汉蓝讯--数控切割机专业生产厂家，优质的服务，低廉的价格，满足您的不同切割需求。

多种规格和型号。龙门式、悬臂式、台式，火焰、等离子切割，钢管相贯线、坡口切割。自主知识产权，低廉的价格、傻瓜式操作维护、遍及全国的经销服务网点是您最佳的选择。

欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

金属钢板切割机，多头直条切割机，切割机床，平板切割机，数控平板金属切割机，钢板材切割机，数控下料机，数控切割设备，圆钢管切割机，圆钢，管材切割机，钢板自动切割机，全自动切管机，管型材切割机，不锈钢切割机，五金切割机，钢材切割机

小型数控切割机，数控火焰切割设备，数控等离子切割设备，数控切割设备，数控下料机，切割机生产厂家，数控切割机生产厂家，数控门式切割机

多把割炬，异形切割，火焰等离子两用

大龙门数控切割机，加宽重型切割机

小型数控，自动切割机，湖北武汉经济型数控切割机生产商

小型钢板数控异形切割机

精装型小台式数控等离子切割机性能稳定傻瓜式操作维护

平板相贯线两用切割机圆钢管自动切割机相贯线切割部件18

钣金切割机厚板薄板切割机数控切割机出口自动钣金切割机厚板火焰切割机薄板等离子切割机

zlq-10b小龙门式数控切割机

外形如图所示。该型切割机为为轻便小龙门式结构，与zlq-10a型区别在于横梁采用铝合金型材、t型导轨；具有精度高、自重轻、惯量小、拆卸方便、运行稳定、价格实惠等优点；横向跨度可选2m,2.5m,3m,纵向导轨一节3m/节;均采用直线导轨、双边驱动，是龙门式切割中最经济的机型之一。可根据用户要求配置多把割炬，也可配置成火焰与等离子切割两用；可选配自动调高系统。

主要技术指标导轨间距：2m,2.5m,3m(可1m/节加长) 有效切割宽度：

1.4m、1.9m、2.4m(可1m/节加长)导轨纵向长度：3m(可3m/节无限加长) 有效切割长度：

2m(可3m/节无限加长)火焰单割炬：1组 火焰切割厚度：5-200mm等离子单割炬：1组 等离子切割厚度：

视等离子电源功率而定移动精度：0.01mm/步 整机运行速度：3500mm/min驱动方式：双边驱动

自动调高行程：0-230mm产品主要特点

1.横梁：采用铝合金型材，具有精度高，自重轻，惯量小，易拆卸的特点。

2.纵、横向驱动：均采用精密齿轮齿条（7级精度）传动。横向导轨采用台湾进口的直线导轨，纵向t型导轨；具有精度高、自重轻、惯量小、拆卸方便、运行稳定、价格实惠等优点

3.纵向驱动架（端架）：两端装有水平导向轮，可调整驱动架底部偏心轮对导轨的压紧程度，使整机在运动中保持稳定的导向。装有除尘器，随时刮扫积聚在导轨表面的杂物；4.驱动系统为国产步进驱动，

根据用户需要可选用世界顶级产品——进口日本松下交流伺服驱动/国产伺服驱动，使整机更加运行平稳，速度变速范围更宽，加速时间短；5.升降体采用铝合金结构体，升降导向采用直线导轨；6.简单易用的自动编程系统,使数控编程不再复杂,轻而易举；6.数控控制系统采用武汉蓝讯自主研发控制系统，具有目前国内最为优良的稳定性和超强抗干扰能力。主要技术指标1.切割形状：可编程切割直线和圆弧构成的任意平面形状钢板零件；2.切割精度：国家标准jb/t10045.3-99；3.切割宽度：2m,2.5m,3m等多种规格可选；4.轨道长度：标配3米，还可根据用户要求定制加长3m/节；5.驱动方式：双边驱动；6.割炬配置：标配1把，可选配火焰或者等离子割炬，还可根据用户需求进行定制；7.切割厚度：火焰最大可切割200mm，等离子切割厚度视所选电源大小而定；8.点火调高：自动点火、电动调高，根据用户要求可选配电容式或弧压式自动调高；9.数控系统：为自主研发的控制系统，简单易用，性能稳定；根据用户要求可选用北京斯达特或上海交达数控系统，仿美国海宝系统等。进口型有美国海宝系统,fastcnc数控系统。10.数控编程：基于autocad的全自动图形化编程软件；

11.切割气体：氧气+乙炔或丙烷。