## 工业金属热力管道焊缝表面磁粉探伤

产品名称	工业金属热力管道焊缝表面磁粉探伤
公司名称	广分检测技术(苏州)有限公司检测部
价格	1500.00/件
规格参数	品牌:GFQT 压力管道:工业金属热力管道 服务范围:检测认证
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

## 产品详情

射线照相法 (RT)

是指用X射线或 射线穿透试件,以胶片作为记录信息的器材的无损检测方法,该方法是\*基本的,应用\* 广泛的一种非破坏性检验方法。

原理:射线能穿透肉眼无法穿透的物质使胶片感光,当X射线或 射线照射胶片时,与普通光线一样,能使胶片乳剂层中的卤化银产生潜影,由于不同密度的物质对射线的吸收系数不同,照射到胶片各处的射线强度也就会产生差异,便可根据暗室处理后的底片各处黑度差来判别缺陷。

检测范围:压力容器、建筑工程、船舶、法兰、管道、金属合金类及焊缝。

超声波检测(UT)

原理:通过超声波与试件相互作用,就反射、透射和散射的波进行研究,对试件进行宏观缺陷检测、几何特性测量、组织结构和力学性能变化的检测和表征,并进而对其特定应用性进行评价的技术。

检测范围:适用于金属、非金属和复合材料等多种试件的无损检测;可对较大厚度范围内的试件内部缺陷进行检测。如对金属材料,可检测厚度为1~2mm的薄壁管材和板材,也可检测几米长的钢锻件。

压力管道:工业压力管道、油气长输管道、工业金属热力管道、工业金属燃气管道

压力容器(含气瓶):电力工业锅炉压力容器、固定式压力容器、移动式压力容器

钢结构工程:建筑工程用钢结构、路桥钢结构、水利工程钢结构、电力工程钢结构

锅炉:蒸汽锅炉、热水锅炉、有机热载体锅炉

无损检测是指在不损害或不影响被检测对象使用性能,不伤害被检测对象内部组织的前提下,利用材料内部结构异常或缺陷存在引起的热、声、光、电、磁等反应的变化,以物理或化学方法为手段,借助现代化的技术和设备器材,对试件内部及表面的结构、性质、状态及缺陷的类型、性质、数量、形状、位置、尺寸、分布及其变化进行检查和测试的方法。