

# 不锈钢316水泵，苏州格兰富锅炉供水泵

产品名称	不锈钢316水泵，苏州格兰富锅炉供水泵
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	25600.00/台
规格参数	品牌:格兰富 型号:CRN20-14 材质:316不锈钢
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

## 产品详情

南京斯瑞莱高压泵 锅炉给水泵 空调循环泵 管道泵 深井潜水泵 热水循环泵  
不锈钢排污泵 丹麦格兰富水泵 苏州格兰富 上海格兰富 南京格兰富水泵 格兰富厂家  
格兰富卧式泵 格兰富离心泵 GRUNDFOS水泵 丹麦GRUNDFOS grundfos水泵 格兰富清水泵  
格兰富不锈钢泵 格兰富多级离心泵 格兰富型号 格兰富价格 格兰富进口水泵 进口水泵 不锈钢泵  
离心泵 不锈钢深井泵 格兰富变频泵 丹麦格兰富 格兰富水泵 格兰富不锈钢泵  
格兰富自吸水泵 GRUNDFOS 苏州格兰富 格兰富污水泵 格兰富不锈钢排污泵 格兰富潜水泵

CRE,CRIE,CRNE 50/60HZ 立式多级离心泵-E泵

CR和CRE泵是非自吸，立式多级离心泵。

泵配有格兰富标准电机（CR泵）或变频电机（CRE泵）。

泵由一泵基座和一泵头组成，流道腔组件和外筒体位于基座和泵头间由紧固螺栓紧固。泵的进出口位于基座上并在同一轴线上（管道式）。

CR和CRE泵的区别在于电机。CRE,CRIE,CRNE泵配用E-电机，即电机内置频率控制器。

CRE泵的电机为按欧洲标准设计的格兰富MGE或MMGE电机。

频率控制器确保连续控制泵的转速变化，使将泵设定在任一工况点运行成为可能。连续控制电机速度变化的目标是按给定需求来调整泵的性能。

CRE, CRIE, CRNE泵可提供配套连接频率控制器的压力传感器的泵型。

泵的材料与相应的CR, CRI, CRN泵相同。

应用 供水 水厂的水过滤和输送 水厂的水配送 主管网增压 高层建筑, 宾馆等的增压 工业给水  
增压 工业 流程水系统 冲洗和清洗系统 汽车清洗 消防系统

液体输送在...冷却和空调系统(制冷) 锅炉给水和冷凝系统 机床(冷却润滑) 水产养殖输送在...油和酒  
精酸和碱乙二醇和冷却剂

水处理超滤系统反渗透系统软化、点渗析系统蒸馏系统分离器游泳池、浴室

流量: 200m<sup>3</sup>/h 扬程: 300米 功率: 0.37-22kw

型号CRE 1 CRE 3 CRE 5 CRE 10 CRE 15 CRE 20

### CRE泵的选型

如遇下述情况, 可选择CRE泵:

- . 需要运行控制, 即消耗量有波动;
- . 需要恒定压力,
- . 需要泵能够通讯。

采用变频器来调节泵的性能有显而易见的优势:

- . 节能
- . 增加舒适性
- . 控制和监测泵的性能。

恒定压力

- . 供水
- . 冲洗和清洗系统
- . 水厂的水配给
- . 增湿系统
- . 水处理系统
- . 流程增压系统, 等等。

恒定流量

. 蒸汽锅炉系统

. 冷凝系统

. 喷灌系统

. 化学工业，等等。

恒定温度

. 工厂的空调系统

. 工业冷却系统

. 工业冷冻系统

. 铸造和浇铸设备，等等

南京斯瑞莱机电设备有限公司

马丽娟