

# PBT 台湾长春 5115

产品名称	PBT 台湾长春 5115
公司名称	东莞市屹立塑胶有限公司
价格	16.80/千克kg
规格参数	品牌:台湾长春 型号:5115 产地:台湾
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场四期6栋10号二楼
联系电话	13600271293 13600271293

## 产品详情

PBT 台湾长春 5115

热性能

额定值

单位制

测试方法

热变形温度

1.8 MPa, 未退火

205

ISO 75-2/A

0.45 MPa, 未退火

220

ISO 75-2/B

熔融温度

225

ISO 11357-3  
可燃性  
UL 阻燃等级

V-0

UL 94  
电气性能  
表面电阻率

1.0E13

ohms

IEC 60093  
体积电阻率

1.0E15

ohms · cm  
介电强度 (2.00 mm)

22

kV/mm

IEC 60243-1

## PBT塑料

PBT塑料是指[聚对苯二甲酸丁二醇酯](#)为主体所构成的一类塑料

聚对苯二甲酸丁二醇酯 ( Polybutylene terephthalate ) , 又名聚对苯二甲酸四次甲基酯。简称PBT。它是对苯二甲酸与[1,4-丁二醇](#)的缩聚物。PBT和PET一起被称为热塑性聚酯。

中文名

pbt塑料

英文名

Polybutylene terephthalate

别 称

聚对苯二甲酸四次甲基酯

化学式

聚对苯二甲酸丁二醇酯

优 点

强度高、耐疲劳性等

合成物质

对苯二甲酸与[1,4-丁二醇](#)的缩聚物

简介

PBT塑料是指[聚对苯二甲酸丁二醇酯](#)为主体所构成的一类塑料

聚对苯二甲酸丁二醇酯（Polybutylene terephthalate），又名聚对苯二甲酸四次甲基酯。简称PBT。它是对苯二甲酸与[1,4-丁二醇](#)的缩聚物。PBT和PET一起被称为热塑性聚酯。

特性应用

聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）的特性与应用