

# 伞齿轮 研磨螺旋 可定制

产品名称	伞齿轮 研磨螺旋 可定制
公司名称	广东博纳自动化有限公司
价格	.00/个
规格参数	KHK:伞齿轮 型号:来电咨询 产地:日本
公司地址	深圳市福田区福田街道海滨社区金田路1002号宣嘉华庭嘉美轩7H
联系电话	13715052439

## 产品详情

### KHK标准齿轮介绍

种类齐全,常备 145系列、9300品目

在KHK集团公司、常时备有可以即时投入使用、种类丰富的标准齿轮。

多达145系列、9300品目的标准齿轮可供你选择、你一定可以在其中选出符合自己设计意图的一款。

例如、模数及齿数选定后，可以根据用途在12种不同材料的齿轮中加以选择。

### KHK标准齿轮的三大利点

丰富的产品种类及数量可以即时对应客户的各种要求。

世界销售网,常时在库,不论在任何时候,任何地方,需要时马上可以提供使用。

不需费神设计.只需根据设计意图选择合适的齿轮。

### KHK集团的「齿轮工房」

KHK集团的「齿轮工房」是在KHK标准齿轮上根据客户的要求追加工后、作为成品出厂的KHK固有订货系统。在「齿轮工房」的齿轮追加工交货期短、成本低。

因为拥有追加工专用「JIT生产线」这样的一贯制系统，所以从订货到交货可以快速对应！产品型号

: SBSG2-3020RSBSG2-2030LSBSG2.5-3020RSBSG2.5-2030LSBSG3-3020RSBSG3-2030L等, 来电索取样本

KHK齿轮齿条 正齿轮 SSR 圆环正齿轮 SROCP圆齿条 SW 蜗杆, 蜗轮.BG 蜗杆, 蜗轮.CG 蜗杆, 蜗轮 BSS SUSCP齿轮.SURCPF正齿条 SWG 研磨蜗杆, 蜗轮.AG 蜗杆, 蜗轮 DS 注塑正齿轮 SRCP.SRCPF.SRCPFD齿条 KWG .AG .AGF 研磨蜗杆轴, 蜗轮 PS.PSA KRCPF齿条 KWGDL 双联蜗杆.KWGDLS 双联蜗杆.AGDL 蜗轮 LS烧结正齿轮 SSCP齿轮 齿轮箱 NSU SRGCP PBX 细径伞形齿轮箱 PU 塑料正齿轮 KRGCP.KRGCPF.KRGCPFD KBX伞形齿轮箱 DSL SCPGS正齿轴.SSCPG正齿轮 CBX 伞形齿轮箱 SUSL KTSCP 锥齿轮 STRCPF .STRCPFD 锥齿条 齿轮联轴器.花键.棘轮 SUS.SUSA 等径伞齿轮 GIJ齿轮润滑剂 SSAY/K快锁式 DM 注塑成形等径伞轮 SV.SVI 渐开式花键轴 SSAY DM 注塑成形等径伞轮 SRT棘轮.棘爪 SSY PM 塑料等径伞轮 GC钢性齿轮联轴器 SSA正齿轮 SUMA 成品不锈钢等比伞形齿轮 日本GTR减速机, NISSEI日精减速机 SS正齿轮 SUM 不锈钢等径伞轮 平行轴, 交叉轴, 空心轴, 实心轴 SSS正齿轴 SAM 斜交等径伞轮 G型号平行轴 SSG研磨正齿轮 SM 等径伞轮 H型号交叉轴 SSGS 研磨正齿轴 LM 浇结金属等径伞轮 F2S型号同心空心轴 MSGA、MSGB MM 浸碳及硬化等径伞轮 F2F型号同心实心轴斜齿齿轮 SMA?SMB?SMC 硬化等径伞轮 G3系列 SH 斜齿轮 SMS 螺旋等径伞轮 H2系列 KHG研磨斜齿轮 MMS 螺旋等径伞轮 F系列 圆环内齿轮 MMSA?MMSB 螺旋等径伞轮 FS系列 SIR 圆环内齿轮 SMSG 研磨螺旋等径伞轮 F3系列齿条 伞形齿轮 F3S系列 SRH .SRHF .SRHFD KSP 超级精密伞形齿轮 F3F系列 KRHG. KRHGF DB 注塑成形伞形齿轮 导轨 SURO PB 塑料伞形齿轮 滚珠导轨: NSK, 上银, SBC等 SRO圆齿条 SUB 不锈钢伞形齿轮 SBG 法兰型 DR柔性齿条 SBS 螺旋伞形齿轮 SBG 方型 BSR MBSA?MBSB 螺旋伞形齿轮 SBS 方型 PR .PRF SBSG 研磨螺纹伞形齿轮 SBS 窄式方型 SUR.SURF .SURFD MBSG 研磨螺纹伞形齿轮 SBS 窄式法兰型 SRFK .SRFD MHP 高齿轮比例值偏轴伞形齿轮 MR 微型导轨 SRF 交叉轴斜齿轮 MR 微型宽导轨 SR PN 塑料螺旋齿轮 圆柱滚子导轨 K R F AN 不锈钢螺旋齿轮 NB 精密微型滚子导轨 SRG.SRGF SUN 不锈钢螺旋齿轮 NSK 圆柱滚子直线导轨 KRG.KRGF .KRGD SN 钢螺旋齿轮 IKO 圆柱滚子直线导轨 CP齿条&小齿轮 蜗轮蜗杆 精密运动滑块 FRCP金属软齿条 SUW 不锈钢蜗杆.DG 注塑蜗轮.PG塑料蜗轮 ST高速精密滚珠导轨

BSR精密滚珠滑组 BSP精密滚珠滑组 BSPG精密滚珠滑组 SYBS 精密微型滑组 BSU滚珠滑组 交叉滚子滑轨 SV 交叉滚子滑轨 SVW 双排列交叉滚子滑轨 RV 弧形交叉滚子导轨 RVF 弧形交叉滚子导轨 SYT 导轨滑组 SVT 交叉滚子滑组交叉滚子圆盘轴承 滚轮导轨 ROLLON滚轮导轨 LMS 双轴心滚轮导轨 LOSG 轴芯滚轮导轨 伸缩式导轨 Rollon伸缩板式导轨丝杆 滚珠丝杆 NSK 滚珠丝杆 日本KSS 超精密级微型丝杆 INW 滚珠丝杆 行星滚柱丝杆 行星滚柱丝杆 梯型丝杆 NTN 精密树脂无滚珠导向丝杆 梯形螺杆 KERK 精密梯型丝杆 丝杆支撑单元 WBK 丝杆固定座 BK 丝杆固定端 BF 丝杆支撑端 EK 丝杆固定端 EF 丝杆支撑端 FK 丝杆固定端 FF 丝杆支撑端 AK 丝杆固定端 AF 丝杆支撑端 滚珠花键 滚珠花键 SPR滚珠花键 SSP滚珠花键 SSPF滚珠花键 SSPM滚珠花键 SSPT滚珠花键 SPA滚珠花键 SSPB滚珠花键 线性模组线性模组 M B 皮带传动模组 M Z 丝杆传动模组 L R 传动模组 日本KSS微型传动模组 NB传动模组 NSK传动模组 SBC传动模组 N B 十字传动工作滑台 N B N 双轴传动工作滑台 直线轴承 LM 亚规系列 LM LM\*\*LUU LM\*\*-AJ LM\*\*-OP LMF LMFP LMF\*\*L LMFP\*\*LUU LMFC LMK LMKP LMK\*\*LUU LMKP\*\*LUU LMKC LMT LMT LMT\*\*LUU LMTP\*\*LUU LMT C KB 欧规系列 KH超薄直线轴承 SBE 自动调整形 SBE-OP 自动调整形 KB KB\*\*LUU KB\*\*-AJ KB\*\*-OP KBF KBK KBT KBF\*\*L KBK\*\*L KBFC KBKC SW 英制系列 SW SW\*\*LUU SW\*\*-AJ SW\*\*-OP SWF SWK SWT SWF\*\*LUU SWK\*\*LUU SWFC SWKC 直线滑座单元 SMJ SMA SMA\*\*GLUU SME SME\*\*GLUU AK AK\*\*LUU SBEA SBEA\*\*GLUU SBEE SBEE\*\*GLUU KBR KBJ KBD SWA SWA\*\*LUU SWD SWD\*\*LUU 直线轴、轴支撑端 SN 直线轴 SNT 空芯轴 SFW 英制直线轴 SA 铝托轨道 WH 英制轴撑座 SK 立式 SHF 卧式 轴承Bearings 自润滑轴承 青铜粉烧结层以及金属钢 金属类 INW自润滑轴承 塑料轴承 TOK 塑料轴承 球面轴承 FYH 外球面轴承 微型轴承 微型轴承 NMB美蓓亚微型轴承 单向离合轴承 单向离合器轴承 滚针轴承 滚针轴承滚动轴承 推力轴承 调心滚子轴承 圆锥滚子轴承 圆柱滚子轴承

不锈钢轴承 杆端关节轴承 杆端关节轴承 联轴器 INW联轴器联轴器介绍 (章) KB1 波纹管联轴器 KB2 波纹管联轴器 KB4 波纹管联轴器 KB5 波纹管联轴器 KB7 波纹管联轴器 BFB 波纹管弹性联轴器 BSM 挠性联轴器 BCS 十字滑块联轴器 BXT 梅花式弹性联轴器 BDW 膜片式联轴器 BEW 膜片式联轴器 BEB 环片式联轴器 BWB 环片式联轴器 精密锁紧螺母 INW锁紧螺母 NF 锁紧螺母 NR 锁紧螺母 NK 锁紧螺母 NA 锁紧螺母 NFA 锁紧螺母 NRA 锁紧螺母 INW锁紧螺帽适用场合及问题分析 传动带和带轮 传动带 聚氨酯环型动力带 开口同步带环型同步带 多楔带 平皮带 橡胶同步带 同步带轮 涨紧套 INW涨紧套 涨紧套 密封件 油封 密封件 润滑油脂 润滑油脂润滑油 . 润滑脂 . 润滑喷剂

KHK齿轮齿条- [日精KSP磨齿弧齿锥齿轮 (F型)] 系列

共通式样

精度等级 JIS B 1704:1978?0级 齿面硬度 HRC60 - 63?(\*2)

齿形 Gleason 表面处理 -

压力角 20 ° 齿面加工 研磨

螺旋角 35 ° 切齿基准面 孔径 (H7)

材料 SCM415?(\*1) 追加加工 不可能

热处理 全面渗碳淬火??

(\*1) 模数3.5以上齿轮的材质是SCM420。 (\*2) [齿数比1:1.5]模数2、 2.25齿轮的齿面硬度是80 ~ 83HRA。 [齿数比1:2]模数1.5、 2齿轮的齿面硬度是80 ~ 83HRA。

—小原齿轮工业株式会社 中国营业部

KHK标准齿轮的三大利点：

世界销售网，常时在库，不论在任何时候，任何地方，需要时马上可以提供使用。

不需费神设计，只需根据设计意图选择合适的齿轮。

种类齐全，常备1170系列、9800品目。

在KHK集团公司，常时备有可以即时投入使用、种类丰富的标准齿轮。

多达170系列、9800品目的标准齿轮可供您选择、您一定可以在其中选出符合自己设计意图的一款。

不需要花费时间在齿轮的知力计算，绘画图形和制造上。只要打电话给KHK 便能购买想得到的齿轮。

型号规格

类型 产品型号 模数 齿数比 材料 热处理 齿面加工 齿轮精度?

JIS B 1704 追加工?

的可否?注2 主要特长

准双曲面齿轮 MHP 1 ~ 1.5 15 ~ 200 SCM415 齿部渗碳淬火?注1 切削 3  
高减速比齿轮。实现了高效率,高强度及小型化的产品。

弧齿锥齿轮 MBSG 2 ~ 4 2 SCM415 渗碳淬火注1 磨削 1  
强度及耐磨耗性能优异,使高速、高转矩传动装置的设计变得更为精巧。

SBSG 2 ~ 4 1.5 ~ 3 S45C 齿面高频淬火 磨削 2 低成本的研磨产品,齿部以外可以自由地进行追加工。

KSP F型 1.5 ~ 5 1.5、2 SCM415 整件渗碳淬火 磨削 0 × 在降低高速旋转时的噪音及振动上发挥极大作用。

KSP U型 1.5 ~ 5 1.5、2 SCM415 渗碳淬火 磨削 0 在降低高速旋转时的噪音及振动上发挥极大作用。

MBSA?MBSB 1 ~ 6 1.5 ~ 3 SCM415 全件渗碳淬火 切削 4 × 不需追加工的成品。具有高强度及高耐磨性。

SBS 1 ~ 5 1.5 ~ 4 S45C 齿面高频淬火 切削 4 作为弧齿锥齿轮的普及型,模数、齿数规格种类丰富齐全。

零度齿锥齿轮 SBZG 2 ~ 3 1.5 ~ 2 S45C 齿面高频淬火 磨削 2?  
螺旋角在10°以下的弧齿锥齿轮。是齿轮上的作用力方向与直齿锥轮相同的高精度产品。

直齿锥齿轮 SB?SBY 1 ~ 8 1.5 ~ 4 S45C 切削 3 直齿锥齿轮的普及产品。深受客户喜爱。

SB 锥齿轮轴 1.5 ~ 3 5 S45C 小齿轮经调质处理 切削 3 直齿锥齿轮的普及产品。深受客户喜爱。

SUB 1.5 ~ 3 1.5 ~ 3 SUS303 切削 3 材料采用了SUS303不锈钢,适合于使用在食品加工机械中。

PB 1 ~ 3 1.5 ~ 3 MC901 切削 4 材料采用了轻量的MC尼龙,可在无润滑状态下使用。

DB 0.5 ~ 1 2 M90-44 注塑成形 6 注塑成型,大批量生产,适合于使用在办公室机器上。

【注1】 渗碳淬火产品的轮齿以外部分因为施行了防碳处理,可以进行追加工。但是有硬度较高(大HRC40左右)的情况,请多加注意

【注2】 可能 部分可能 × 不可能

KHK齿轮齿条-[日精KSP磨齿弧齿锥齿轮(U型)]系列

材料 SCM415?(\*1) 追加工 防渗碳部可以追加工

热处理 渗碳淬火??

不需要花费时间在齿轮的知力计算,绘画图形和制造上。只要打电话给KHK 便能购买想得到的齿轮。

JIS B 1704 追加工

零度齿锥齿轮 SBZG 2 ~ 3 1.5 ~ 2 S45C 齿面高频淬火 磨削 2?

螺旋角在 $10^\circ$  以下的弧齿锥齿轮。是齿轮上的作用力方向与直齿轮相同的高精度产品。