

# 无刷水冷25千瓦小型柴油发电机

产品名称	无刷水冷25千瓦小型柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO28000ET 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

无刷水冷25千瓦小型柴油发电机 大泽动力柴油发电机具有起动性能优良、电压稳定、运行可靠、低排放、低噪音，维护方便等优点，有良好的经济性，良好的高原适应能力。公司拥有先进的检测设备，现代化的生产工艺，大泽动力技术，完善的质量管理体系，具有雄厚的研发技术实力，机器采用了电子调速器，具有冷却水温过高、机油压力低及速报警并自动停车等保护功能。大泽公司是当今设计、生产和销售发动机和压缩天然气发动机的大企业。可提供1KW-500KW各种规模普通型、自动化、四保护、自动切换、低噪音及移动式等高、低耗能的发电电焊机组以满足客户的切电力需求，以及多台机组并联并网供电系统。多年来不断吸取现代内燃机领域的新技术、新工艺、新材料，所生产的产品具有经济性好、起动方便、加速快、可靠性高、寿命长和适应性强等特点。

型号：TO28000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 25KW
- 2.备用功率： 26KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0

8.相数： 单/三相

9.电机类型： 永磁电机

## 二.发动机参数：

1.发动机型号： YOTO2200

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

## 三.整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 215g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 550/680kg

8.外形尺寸： 1450\*865\*1205mm

大泽动力的开架式发电机组噪音水平达到75分贝以下。适用于人口稠密地区或对环境噪音有严格要求的场所使用。大泽动力发电机都是采用无刷的电机。后期不用也不许要太多保养。发电机组移动性、适用性强、供电迅速。在市政工程施工中得到广泛的使用。因其移动方便、速度快捷，为用户实现远距离的应急供电提供了方便。发电机特点：外形美观，防雨、防尘等。随着夏季的到来，电力资源也日渐紧张，各地经常出现用电量过大而导致暂时停电的情况，大泽动力发电机组一直有现货，期待您的来电。