

# 沙滩车四轮服务介绍

产品名称	沙滩车四轮服务介绍
公司名称	襄阳攀诚机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市松鹤路施营机电工业园
联系电话	13307274974

## 产品详情

### 沙滩车载物需要注意什么

在外出旅行时，不少的沙滩车玩家都喜欢将一些物品装载在沙滩车上，在这里提醒广大的沙滩车玩家，沙滩车并不属于的运输工具，因此对于载重量是有限的，更别说哪些没有专门货架的沙滩车，沙滩车玩家自己装上的货架并不能够提升沙滩车的载重量，因此，下面我们一起来了解下沙滩车载物需要注意什么？

- 1、沙滩车一般的载重量是在180-300公斤kg左右，要注意的是驾驶员的体重以及其他附件的重量是包含在内的。
- 2、货物放置在前面时，千万对驾驶员的视线不要产生影响。
- 3、货物摆放时要尽量以车辆中心为准，尽量让整车匀称的分摊重量，避免把货物挂在车辆侧身，以免驾驶时失去平衡。
- 4、沙滩车载物驾驶一定要控制速度，将速度控制在低速，尽量不要超过2档，载物行驶时，这些动作不要做，例如，急转弯、高难度车技等。
- 5、搭载货物的同时，不要在搭载任何乘客。

### 全地形车安全驾驶常识

#### 1、驾车前

驾车定要戴好安全头盔，穿显眼的紧身衣服，便于操纵和增加汽车驾驶员的注意；

身体不适时不要驾车；

吃药后不要驾车；

严禁酒后驾驶和无证驾驶。

仔细查看车况，不骑带病车。

## 2、驾车中

保持良好心情和心理素质，集中精力驾车；

不开呕气车和“好汉”车；

尽可能保持匀速、靠右行驶；

减少急加速和突然停车，预防突发事件；

遇交叉路口一定要换档减速慢行，确保安全后通过；

遇弯路时一定要减速慢行，防止侧滑（此时禁止使用前刹车，否则车辆容易失控飞出）；

超车时一定要开转向灯，确保安全下超车，不要紧贴被超越车辆；

雨雪天气时，地面摩擦阻力小，制动距离相对拖长，一定要减速慢行，制动操作要柔和，避免抱死摔车；

夜晚行车因可视距离短，一定要减速慢行，并打开夜间行车灯，引起行人和车辆的注意；

行车中感觉摩托车有异常时，一定要停车检查。

## 3、停车后

要检查灯光、电器有无异常；

发动机等有无渗油或异常声音；

关闭电路，锁好车；

关闭油箱开关；

停稳车辆，用中心支撑停车，减少轮胎负荷，延长轮胎寿命；

远离火源，不要靠近摩托车点火吸烟。

当我们发现自己的摩托车启动不起来的时候，就需要我们对可能造成启动失败的原因进行分析，一般我们应该首先检查火花塞，还有油路，如果发现油路和火花塞都是正常的，那就需要我们更加进一步的来检查，这样才可以更好的排除故障。

我们需要检查一下点火是不是正的，可以根据摩托车的说明书的规定，开进行摩托车的点火的正时候的位置的检查，检查电机是不是在工作的状态，一般我们使用的有触点类型的磁电机，摩托车的断电器的触点，应该在活塞达到顶部的时候，进行打火，这个是适合的位置，比较具体的位置，我们可以根据说明书来进行操作。

如果其他问题都是正常的，我们还可以来检查一下汽缸内部的压力，一般使用压力表来进行检查，沙滩车四轮，将汽缸压力表可以安装在火花塞的位置上面，这样我们踩动启动杆的时候，就可以观察到汽缸当中的压力大小，但是我们大多数的人都是没有汽缸压力机的，所以还可以用我的手来进行检测，看一下装火花塞和不安装火花塞是不是有区别，如果差别不大，那说明汽缸内部的压力是正常的，如果我们在检查后发现汽缸里面的压力很小，这样就说明汽缸当中的密封性不好，这个时候需要我们来查找原因的查找。

我们在检查汽缸密封性的时候，首先应该检查它的紧固的螺丝有没有拧紧，或者是出现松动的现象，如果没有出现松动的问题，我们再检查一下汽缸的盖垫有没有出现损坏的现象，这也是导致漏气的原因，如果还是没有检查出漏气的地方，看看火花塞有没有安装铜垫子，或者是火花塞有没有安装牢固。

摩托车出现启动不了的情况和原因有很多，

我们在检查的过程当中，一定要仔细的检查，一步一步的进行排除，如果还是没有发现导致摩托车启动不起来的原因，我们可以找到的摩托车维修店来进行维修，这样可以给我们的维修效果，我们在找摩托车维修店的时候，一定要找到的汽车维修店铺，现在有很多的摩托车维修员技术很粗糙，在维修的时候，不仅维修不好，而且还会造成其他的故障，所以在找维修的时候，一定要找到的维修人员，帮助我们维修。

沙滩车四轮服务介绍由襄阳攀诚机电有限公司提供。襄阳攀诚机电有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！