上海松江区铁艺大门楼梯扶手铁艺栏杆防盗窗阳光房钢结构阁楼

产品名称	上海松江区铁艺大门楼梯扶手铁艺栏杆防盗窗阳 光房钢结构阁楼
公司名称	上海泾旌金属材料有限公司
价格	240.00/米
规格参数	品牌:泾旌 规格:1000毫米10000毫米 用途:扶手大门围栏阳光房
公司地址	青浦区朱家角镇康业路951弄32号3853室
联系电话	13817731421

产品详情

用途 扶手大门围栏阳光房 材料 钢材

操作控制方式 其他 有水泥基础梯

本产品制作成品后,进入防锈工序,首先对产品的焊接点及表面用打磨机进行焊疤磨平处理和钢丝球除锈等等工序之后,送往热浸镀锌厂,进行镀锌防锈处理。产品通过热浸镀锌后从理论数据上讲本产品15年至30年不生锈,表面油漆由于风吹日晒,酸雨腐蚀等等自然因素的原因,会出现油漆色差的改变,这属于不可抗拒因素,因此本产品安装以后1年至2年要进行油漆保养,本公司承诺终身维修,只收成本费用,欢迎广大新老客户来电订购。铁艺护栏制作,安装。

1.本产品采用普通钢材,经过锻打成形,精工细作制作而成。

2.打磨平整。

3.防锈处理:热浸镀锌

4.油漆:防锈漆,面漆,封面清漆。

5。现场安装。

本产品制作成品后,进入防锈工序,首先对产品的焊接点及表面用打磨机进行焊疤磨平处理和钢丝球除锈等等工序之后,送往热浸镀锌厂,进行镀锌防锈处理。产品通过热浸镀锌后从理论数据上讲本产品15年至30年不生锈,表面油漆由于风吹日晒,酸雨腐蚀等等自然因素的原因,会出现油漆色差的改变,这属于不可抗拒因素,因此本产品安装以后1年至2年要进行油漆保养,本公司承诺终身维修,只收成本费

用,欢迎广大新老客户来电订购。铁艺护栏制作,安装。

1.本产品采用普通钢材,经过锻打成形,精工细作制作而成。

2.打磨平整。

3.防锈处理:热浸镀锌

4.油漆:防锈漆,面漆,封面清漆。

5。现场安装。

本产品制作成品后,进入防锈工序,首先对产品的焊接点及表面用打磨机进行焊疤磨平处理和钢丝球除锈等等工序之后,送往热浸镀锌厂,进行镀锌防锈处理。产品通过热浸镀锌后从理论数据上讲本产品15年至30年不生锈,表面油漆由于风吹日晒,酸雨腐蚀等等自然因素的原因,会出现油漆色差的改变,这属于不可抗拒因素,因此本产品安装以后1年至2年要进行油漆保养,本公司承诺终身维修,只收成本费用,欢迎广大新老客户来电订购。铁艺护栏制作,安装。

1.本产品采用普通钢材,经过锻打成形,精工细作制作而成。

2.打磨平整。

3.防锈处理:热浸镀锌

4.油漆:防锈漆,面漆,封面清漆。

5。现场安装。

本产品制作成品后,进入防锈工序,首先对产品的焊接点及表面用打磨机进行焊疤磨平处理和钢丝球除锈等等工序之后,送往热浸镀锌厂,进行镀锌防锈处理。产品通过热浸镀锌后从理论数据上讲本产品15年至30年不生锈,表面油漆由于风吹日晒,酸雨腐蚀等等自然因素的原因,会出现油漆色差的改变,这属于不可抗拒因素,因此本产品安装以后1年至2年要进行油漆保养,本公司承诺终身维修,只收成本费用,欢迎广大新老客户来电订购。铁艺护栏制作,安装。

1.本产品采用普通钢材,经过锻打成形,精工细作制作而成。

2.打磨平整。

3.防锈处理:热浸镀锌

4.油漆:防锈漆,面漆,封面清漆。

5。现场安装。