全自动硫铁矿测硫仪 检测硫精矿含硫量设备

产品名称	全自动硫铁矿测硫仪 检测硫精矿含硫量设备
公司名称	鹤壁慧尔仪器制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:huieryiqi 型号:DT-9A 分辨率:0.001
公司地址	鹤壁经济开发区卫河路与工贸巷交叉口西北角(注册地址)
联系电话	13503920302 13803921769

产品详情

全自动硫铁矿测硫仪 检测硫精矿含硫量设备 全自动硫铁矿测硫仪 检测硫精矿含硫量设备 测试硫铁矿含硫量仪器,检测硫铁矿含硫机器,微机硫铁矿定硫仪,化验石油焦含硫量仪器,检测矿石含硫量仪器,测试萤石含硫量仪器,化验萤石硫含量的设备,全自动萤石硫含量分析仪

主要特点:

1.自动化程度高

一次性放置20个样后,链条式自动送样装置,实验过程中可随时增加/替换试样,所有试样的送样、实验、出样、丢样均自动、连续完成;

2.优化设计,有效保证测试结果精、准、稳;独创气流稳定与平衡装置、数字流量检测装置,气流量长期稳定在1 ± 0.1L/min,实现气流量直观显示和实时检测、报警,无需人工实时关注与调节气流量,极大地提高测试结果的精密度、稳定性和可靠性;

采用卧式炉膛,送样定位在超宽恒温区(90mm)内,保证煤样完全燃烧。

采用电解池定位机构,避免电解池实验过程中摆放位置的随意性,确保搅拌均匀、一致, SO2电解完全;

加宽加厚的铂金电解电极片(195mm²)和指示电极片(77 mm²),相比普通仪器,其面积分别增加30%和4倍,接触面大,积分更加、完全;

单独的单片机在电解过程中及时进行硬件积分,此方式可完全克服软件积分易遗漏数据的弊病,积分完全快速;

只需选取1-2种标煤简单生成线性校正系数,无论高硫、中硫、低硫煤,都能测试。其他 定硫仪需要选取5种或更多标煤,生成多次、多点曲线校正方程,操作繁琐,测试数据可 能失真,尤其在校正范围外。

3.节约使用成本

采用性能稳定的免维护气泵,无需更换胶碗,使用寿命长;

采用大容量干燥管,有效降低干燥剂更换频率。

4.智能控制,操作简单便捷

气密性检查便捷,操作者只需用手指轻轻一按,即可自动完成。

CAN总线通讯技术,可一机多控,相互间测试互不影响;

强大的数据处理、报表统计与打印功能;可联网、联天平。售后服务