

苏州宇诺线缆检测-国标2951智能热延伸试验箱

产品名称	苏州宇诺线缆检测-国标2951智能热延伸试验箱
公司名称	苏州宇诺仪器有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:苏州宇诺 型号:YN42170 产地:江苏苏州
公司地址	苏州市吴中区胥口镇新峰路566号
联系电话	15250479827 15250479827

产品详情

产品介绍：

本仪器采用微型摄像头+工业一体式电脑+自主开发软件等主要部件，可自动完成试样在高温环境内的伸长率的测量。主要适用于电线、电缆、橡胶、塑料行业作自然通风热老化试验之用。温度和时间控制均在电脑屏内设定控制，操作方便；仪器前门带右真空玻璃观察窗，工作室为SUS304不锈钢；壳体采用优质钢板制作，表面喷塑处理。门封条采用耐温硅橡胶，卫生安全。

仪器内试样悬挂装置配套本仪器使用，可同时悬挂三个试样。装置上下夹头均可快速取、装，方便更换试样，缩短开门时间。

标准：

- GB/T 2951-2008；

技术参数：

- 温度范围：（常温 + 30）~ 300 ；
- 温度波动： ±0.5 ；

- 温度偏差： ± 2 ；
- 升温时间：自常温至300，约50分钟，带观察窗；
- 加热盘：3KW,电加热；
- 超温保护功能；
- 换气量：8~20次/小时；
- 配置砝码:1g、5g、10g、50g、200g各1个；
2g、20g、100g各2个；11个/盒，共三盒；
- 一次试验试样个数：3个；
- 装置上下夹口大距离：130mm；
- 伸长率精度：1%；
- 工业一体机：12.1寸，15,8G;
- 高清互联网微型摄像机：2.8mm；
- 钢尺：150cm；
- 内箱尺寸：450 × 450 × 500mm；
- 内箱材质：SUS304不锈钢，外箱：防静电喷涂（白色）；
- 保温材料：五面填充100mm厚玻璃纤维棉，底部填充60mm厚玻璃纤维棉。

规格：

- 主机外形尺寸：约1150mm × 750mm × 1400mm;
- 装置外形尺寸：360mm × 200mm × 410mm;
- 电源：AC220V 16A。

