

日本东丽食品级ABS 950 ME2 不含双酚A透明食品级ABS

产品名称	日本东丽食品级ABS 950 ME2 不含双酚A透明食品级ABS
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园 区6号楼2室一楼
联系电话	13311851838 13311851838

产品详情

ABS树脂TOYOLAC是一种高度通用的热塑性塑料，由丙烯腈，丁二烯和苯组成，它具有的一套性能结合“强度”，“轻”和“美观”。

TOYOLAC由于其结合“强度”、“轻”和“美观”的性能，以及其的机械、化学、电气性能和优越的加工性能，应用于工业和家庭用品。

我们注重技术支持及的解决方案，提供从材料鉴定、模具设计、成型加工等系列帮助，亦可为客户量身定制各特殊性能之材料，进而协助客户提高产品竞争力，同时为广大客户提供日本东丽ABS 950-ME2的相关塑料原料MSDS证明、UL证书及COC报告。

950 ME2物性表

基本信息

RoHS 合规性

加工

物理性能额定值单位制测试

RoHS 合规

注射成型

1.05

熔流率（熔体流动速率）

200 ° C/5.0 kg

9.0

220 ° C/10.0 kg	26
硬度额定值单位制测试	70
抗机械强度额定值单位制测试	21.6
伸长率 2(断裂, 3.00 mm)	50
弯曲模量 3(6.00 mm)	2260
弯曲强度 4(6.00 mm)	44.1
悬臂梁缺口冲击值强度制测试	
23 ° C, 3.00 mm	74
23 ° C, 6.00 mm	64
热性能额定值温度制测试	
1.8 MPa, 未退火	78.0
1.8 MPa, 退火	89.0
维卡软化温度	95.0

