

北京小型医疗污水处理设备

产品名称	北京小型医疗污水处理设备
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	乐斌环保:定制 定制:达标排放 山东潍坊:生产厂家
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	0536-3468518 15621707227

产品详情

北京医疗污水处理设备

在新环保法执行的背景下，门诊部、门诊、诊所、动物医院、实验室如何选择污水处理设备，保证污水排放达标，那就请您选择北京本土企业，生产小型门诊部、门诊、诊所、动物医院、实验室等污水处理设备，*、双重标准均达标认可，*通过验收！

随着国家对环境保护的重视和人们对环境状况的关注，污水排放标准也日益严格，医疗门诊污水中含有大量的病原微生物和有毒物质，如果不经有效处理将对周边环境造成污染。所以医疗门诊污水处理是否达标将关系到诊所能否开办的一项重要依据。

一、根据《医疗机构水污染物排放标准》门诊污水处理设备应达到以下标准：

1、连续三次各取样500ml进行检验，不得检出肠道致病菌和结核病杆菌。2、总大肠菌群数每升不得大于500个。3、总余氯量为4-5mg/L。4、污水与氯接触时间不少于1小时。

二、医疗门诊内所有的医用污水必须通过管道输入处理池中进行消毒处理后方能排放。污水处理池的涉及必须符合以下要求：1、门诊污水处理设备应远离治疗区和接待区，设计在较为隐蔽的地方。2、门诊污水处理设备有防腐蚀、防渗漏设施，一般采用1公分厚的高强度密胺板制成。3、门诊污水处理设备确保处理效果，安全耐用。4、门诊污水处理设备操作方便，便于消毒和清污，并有利于操作人员的安全。

三、我公司生产。根据医疗门诊可用面积小，污水量少的特点，设计了一系列小型污水处

理设备，门诊污水处理设备采用多级过滤+消毒的处理工艺，具有占地面积少、无噪音、无二次污染、安装方便、维护简单、容易达标等优点，现已被广泛用于动物医院、医疗门诊、实验室等污水处理工程。

在污水处理系统的设计中，本着技术先进适用、工艺措施针对性强、系统可靠稳定、运行易开易停，一次性投资与日常运行费用综合省、大限度的减少场地占用面积及大限度的使用原有的处理设施的原则；hengwo666通过对目前国内外同类健康污水处理技术的综合分析，特别是相同工程的实际经验，本项目拟采用"水解酸化 接触氧化 沉淀 二氧化氯消毒"工艺进行污水处理。

健康污水首先采用自制格栅去除其中较大的杂质和漂浮物，再经调节池调节水质水量后污水依次排入水解酸化池和接触氧化池，经生化处理后的污水再经沉淀池沉淀后流入消毒池，污水在消毒池中经二氧化氯消毒处理后达标排放。在实际的每一阶段，均进行了充分的多方案比较，得出优化的工艺。

医院排出的废水中还含有在医院内部大量使用的农业生产体系溶剂、消毒剂、杀虫剂及其他化学药品。对含有这些特殊污染物质的有毒有害废水一定要做好收集处理工作，不能随意排放。

医院污水处理设备药剂

发热门诊废水处理设备价格

根据药剂用途的不同，可以分成以下几类：

(1)絮凝剂：有时又称为混凝剂，可作为强化固液分离的手段，用于初沉池、二沉池、浮选池及三级处理或高层度处理等工艺环节。

(2)助凝剂：辅助絮凝剂发挥作用，加强混凝效果。

(3)调理剂：又称为脱水剂，用于对脱水前剩余污泥的调理，其品种包括上述的部分絮凝剂和助凝剂。

(4)破乳剂：有时也称脱稳剂，主要用于对含有乳化油的含油废水气浮前的预处理，其品种包括上述的部分絮凝剂和助凝剂。

(5)消泡剂：主要用于消除曝气或搅拌过程中出现的大量泡沫。

(6)pH调整剂：用于将酸性废水和碱性废水的pH值调整为中性。

(7)氧化还原剂：用于含有氧化性物质或还原性物质的工业废水的处理。

(8)消毒剂：用于在废水处理后排放或回用前的消毒处理。

医院污水处理过程中排出的污泥按每张病床计，每天平均为0.7~1

升，含水95%，含有污水中病原体总量的70~80%，必须进行消毒处

理。消毒方法有加热消毒、化学药剂消毒、射线消毒等。加热消

毒的热源通常为蒸汽、电能或生物能(高温堆肥)，有的地区可以用

太阳能。或者用焚烧法处理(见污泥焚烧)。化学药剂消毒可用漂

粉、石灰、氨水、液或苛性钠等。用漂粉或液时,有效氯用量约为

污泥量的2.5%。用碱性药剂时，污泥的pH值达到12后，保持半小时

以上，效果好。