滁州珍珠岩板 珍珠岩保温板 安徽自强

产品名称	滁州珍珠岩板 珍珠岩保温板 安徽自强
公司名称	安徽自强节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区北城大道工投·创智天地(阜阳路 与北城大道交口)A02楼1302室
联系电话	17756165890 17756165890

产品详情

应结合建筑立面设计要求,滁州珍珠岩板,在外墙面弹水平线、吊垂直控制线,珍珠岩板多少钱一平方,以控制膨胀珍珠岩保温板粘贴的垂直度、平整度。珍珠岩保温板的原材料是珍珠岩,珍珠岩保温板,珍珠岩是一种火山喷发的酸性熔岩,经急剧冷却而成的玻璃质岩石,因其具有珍珠裂隙结构而得名。珍珠岩板节能安全,珍珠岩保温板价格,生产安装过程不排放有害气体和废物,也没有像无机棉类的可漂浮物,污染环境。

珍珠岩板的强度相对高,抗弯破坏荷载为可承重自重3倍以上,抗压强度为5Mpa以上,则吊挂力为1500N以上。珍珠岩板质轻是产品的优势;当密度在160-300kg/m3完全可以达到外墙防火保温板的各项指标要求,同时可以大大降低成本。珍珠岩保温板是集保温、隔热和防水功能于一体的新型外墙保温板材。珍珠岩板质轻且保温隔热性能优良。

粘贴坚硬珍珠岩保温板,把搅拌均匀的珍珠岩粘结剂涂抹在珍珠岩保温板的被粘贴的四周。即沿周边抹50mm宽、8mm厚的粘结剂框。珍珠岩板生产的外墙防火保温板导热系数能达到0.045W/m·k,与聚苯板的导热系数基本相当,可满足建筑保温隔热的需求。膨胀珍珠岩保温板薄抹灰外墙外保温系统基层基层应坚实、平整、无灰尘、无污垢、无油渍、无残留灰块,并已验收合格。

滁州珍珠岩板-珍珠岩保温板-安徽自强(推荐商家)由安徽自强节能科技有限公司提供。安徽自强节能科技

有限公司是从事"岩棉板,保温板,匀质板,无机轻集料板"的企业,公司秉承"诚信经营,用心服务"的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:姜经理。