## TH630斗提机维修 荆州斗提机 威泰克斗式提升机

产品名称	TH630斗提机维修 荆州斗提机 威泰克斗式提升机
公司名称	河南威泰克机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省新乡市新飞大道1789号
联系电话	13903733810

## 产品详情

斗式提升机用来垂直提升经过破碎机的石灰石、煤、石膏、熟料、干粘土等块粒状物料以及生料、水泥、煤粉等粉状物料。根据料斗运行速度的快慢不同,TH630斗提机维修,斗式提升机可分为:离心式卸料、重力式卸料和混合式卸料等三种形式。离心式卸料的斗速较快,适用于输送粉状、粒状、小块状等磨琢性小的物料;重力式卸料的斗速较慢,适用于输送块状的,TH400环链斗提机,比重较大的,磨琢性大的物料,如石灰石、熟料等。斗式提升机的牵引构件有环链、板链和胶带等几种。环链的结构和制造比较简单,与料斗的连接也很牢固,输送磨琢性大的物料时,链条的磨损较小,但其自重较大。板链结构比较牢固,自重较轻,适用于提升量大的提升机,但较接接头易被磨损,胶带的结构比较简单,但不适宜输送磨琢性大的物料,普通胶带物料温度不超过60°C,夹钢绳胶带允许物料温度达80°C,耐热胶带允许物料温度达120°C,环链、板链输送物料的温度可达250°C。

在水泥生产过程中,由于都是使用提升机提升物料,斗提机简单,适用性能强,荆州斗提机, 应用作为广泛,但是长期以来,环链存在着表面硬度低、不损、易断、易拉伸、节距不一,误差比较大 ,使得链条受侧向力的作用不断地向外晃动,非常容易使链条发生位移,造成链条脱节,发生重大设备 事故。改进设计的链条避开了这一个缺点,具有良好的韧性可以防止断裂,又可以抵抗中高应力擦伤和 磨料磨损,提高了机械设备的运转效率,延长了使用的寿命。

## TD型斗式提升机产品概述:

TD型斗式提升机按JB3926-85《垂直斗式提升机》标准设计制造,目前国内常用的斗式提升机均为垂直式,较新型。斗式提升机适用于垂直输送粉状、粒状及小块状且磨琢性较小的散状物料,如粮食、煤、水泥、碎矿石等,提升高度可达40m。TD型斗式提升机备有四种料斗Q型(浅斗)、H型(弧底斗)、ZD型(中深斗)SD型(深斗)。

TH630斗提机维修-荆州斗提机-威泰克斗式提升机(查看)由河南威泰克机械制造有限公司提供。河南威泰克机械制造有限公司坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支高素质的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。威泰克机械——您可信赖的朋友,公司地址:河南省新乡市新飞大道1789号,联系人:任经理。同时本公司还是从事旋振筛,高频旋振筛,超声波旋振筛的厂家,欢迎来电咨询。