RM10C系列，走纸记录仪

产品名称	RM10C系列，走纸记录仪
公司名称	北京林电伟业电子技术有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:日本大仓 型号:RM1006C 控制模式:机械式温度控制器
公司地址	北京市海淀区蓝靛厂南路55号金威大厦409室
联系电话	010-51502862 13051349236

产品详情

品牌	日本大仓	型号	RM1006C
控制模式	机械式温度控制器	温度范围	-200～2300（℃）
精度等级	0.2%满量程	开孔尺寸	144×144（mm）
安装型式	面板安装，嵌入式，随货提供支架	输出信号	4～20（mA）
工作电压	90～260（V）	外形尺寸	144×144（mm）

日本大仓电气株氏会社是日本著名的pid调节器、记录仪和半导体扩散炉的生产厂家，具有70年的悠久历史。2006年pid调节器产品正式进入中国市场，愿凭借在热处理领域的领先科技，真诚服务于中国客户。

- 世界上最轻巧的记录仪，重量仅为1.5kg，箱体深度仅为150mm
- 各种输入自由选择
- 记录纸宽度100mm
- 消耗部品标准化
- 标准rs-232通讯界面（rs-485可选）
- 符合ip-65防尘、防水标准

  ul、csa、ce认可

技术参数

项目		笔式记录器	打点式记录器
输入	输入点数	1，2	6
	输入周期	125ms	10s/6ch,max
	输入种类	直流电压：±10mv，0～20mv，0～50mv，200mv，±1v，±10v，0～5v直流电流：4～20ma dc（并接250ω电阻）热电偶：k、t、j、e、b、s、r、c、n、br40-20、pl2、au-fe、u、l铂电阻：rtd pt100、jpt100	
性能	精度	数字显示/列印：±0.3% ±3max	
	减少噪音	nmrr：60db min，（50/60hz ±0.1hz） cmrr：140db min，（50/60hz ±0.1hz）	
报警	继电器输出点数	3 out put（a组接点，内置式）	6 out put（a组接点，内置式）
	容量	250v av 3a max，loaded，30v dc 3a max，loaded	
通讯	界面	rs-232（标准），rs-485（可选）	
电源	电压	100～240v ac（50/60hz）	
	功率消耗	30va max（100v ac）	25va max（100v ac）
使用环境	正常工作范围	温度：0～50℃，湿度：20～80%rh	
记录/列印性能	记录	感应笔	6色色带
	列印	1色色带	
	95%步响应时间	1.0s max	————————
	记录周期	————————	10.0s/6ch max
	列印纸	长度：16m，宽度：144mm，折叠宽度：40mm	
	列印速度	5～12000mm/hr可选41种速度	0～1500mm/hr可选34种速度
	记录色	红色，绿色	紫色，红色，绿色，蓝色，棕色，黑色