

头戴式耳机张力试验机 耳机拉伸伸缩疲劳 耳机扩张寿命试验机

产品名称	头戴式耳机张力试验机 耳机拉伸伸缩疲劳 耳机扩张寿命试验机
公司名称	东莞市星乔仪器设备有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	品牌:星乔仪器 型号:XQ-2517 产地:东莞市
公司地址	东莞市塘厦镇莲湖西路七号D栋厂房
联系电话	86-0769-82001810 13790145202

产品详情

XQ-2517耳机拉伸试验机

一、耳机拉伸试验机适用范围；

本试验机适用于头戴耳机拉伸/扩张疲劳测试，适用于工厂，科研院校作开发、评估之用。

二、耳机拉伸试验机主要参数；

1、计数范围：0~99999999任意设置

2、速度：约5-35次/分钟可调（行业标准）

- 3、起始宽度：15mm
- 4、拉伸宽度：300mm（两边对开）
- 5、测试工位：一工位(双边动作，同步测试)
- 6、计数功能：达到设定次数，自动停机功能
- 7、行程调节：原始机械式调节
- 8、速度显示：LED显示
- 9、速度控制：无极调速
- 10、电源：220V /50Hz
- 11、机械重量：约60kg

三、耳机拉伸试验机优点；

采用电动运用为主体，内部独有的设计机构，让设备更加的可靠和完善耐用。本机具有速度、行程、计数可调节之功能，是头戴式耳机之耳夹疲劳寿命测试之利器。

四、耳机拉伸试验机结构；

本试验机采用箱式结构，内部独有的设计由星乔自主研发，测试速度采用马达调速器实现，行程调节采用星乔独特设计机械调节。

五、耳机拉伸试验机操作步骤；

- 1、首先将产品固定在测试冶具上,夹具相对调好。
- 2、机械通电，总电源开机，设定所需值。
- 3、按启动机械进行实验，到达所需值，机械自动停机。

六、耳机拉伸试验机注意事项；

- 1、在准备测试之前请确保电源是否插对或接好。
- 2、在测试之前，确保产品是否安装固定好。
- 3、机械传动部位必须定期保养。
- 4、在测试完成后，必须确保电源是否关闭。

- 5、机台严禁用副腐蚀液体物去擦，必须选择用防锈油。

- 6、本试验机必须专人专用，测试过程中，机台严禁敲打严禁站人。

- 7、机械必须要接地。