

投标定购10KW柴油发电机TO14000ET

产品名称	投标定购10KW柴油发电机TO14000ET
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO14000ET 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

投标定购10KW柴油发电机TO14000ET变频器：变频器是现代电动机控制领域技术含量***高，控制功能**
*全、控制效果***好的

电机控制装置，它通过改变电网的频率来调节电动机的转速和转矩。因为涉及到电力电子技术，微机技术，因

此成本高，对维护技术人员的要求也高，因此主要用在需要调速并且对速度控制要求高的。

中、低速发电性能好 功率等及相同的情况下，怠速时，永磁式发电机要比励磁式发电机的输出功率高1倍，也就是说，永磁式发电机的实际等功率等及的励磁式发电机。静音汽油发电机工作原理:发动机是将化学能转化为机械能的机器,它的转换过程是实际工作循环的过程,仅仅是通过燃烧燃料在汽缸,动能,推动发动机气缸内的活塞往复运动,它将连接活塞连杆和曲柄和连杆,曲轴中心周围的圆周运动,和输出功率。投标定购10KW柴油发电机TO14000ET现在，我们分析了这个过程:一个工作循环包括四个活塞冲程(即所谓的活塞冲程，即活塞顶死中心)到下一个止点之间的距离:进气行程，压缩行程，动力冲程(工作行程)和排气行程。大泽汽油发电机的优点:燃料经济性:燃烧效率高，经济效益高。宁静:可以随时随地使用的低噪音发电机组。可靠:稳定的自动电压调节系统和油报警系统，使用安全。

型号：TO14000ET

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V88

活塞排量（ml）：875

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：76

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060*610*670

净重(kg)：295/325

常规分类法

- 1、燃料：以柴油为燃料
- 2、转速：分低速、中速和高速；其中常见转速为1500转
- 3、使用条件：F陆用FC船用Q汽车T挂车

4、用途：常用备用应急战备

5、输出电压电流：G-工频50HZP交流中频（400HZ）S交流双频z-直流