

支持定做 MHYVP-1*2*7/0.52矿用信号屏蔽电缆

产品名称	支持定做 MHYVP-1*2*7/0.52矿用信号屏蔽电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:MHYVP-1*2*7/ 销售总监郭婷:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

支持定做 MHYVP-1*2*7/0.52矿用信号屏蔽电缆

矿用通信电缆MHYV符合：MT386-1995《煤矿用阻燃电缆阻燃性的试验方法和判定规则》及Q/TX 002-2006《煤矿用阻燃通信电缆》矿用通信电缆MHYVR电缆（PUY VR电缆、矿用防暴电缆）(1*2 1*4 3*2 4*2 5*2 10*2 对数)*7/0.28 7/0.37 7/0.43 7/0.52（导体直径）

MHYVR1*2*7/0.43+1*2*7/0.3

(二) 矿用通信电缆MHYVRP电缆(1*2 1*4 3*2 4*2 5*2 10*2 对数)*7/0.28 7/0.37 7/0.43 7/0.52（导体直径）用途：机械损伤较高的平巷和斜巷

1、软芯铜导体 2、绝缘 3、编织屏蔽 4、护套

MHYV电缆(四钢三铜)（1*2 1*4 3*2 4*2 5*2 10*2 对数）*7/0.28（导体直径）

1、软芯铜导体（四钢三铜） 2、绝缘 3、护套

(三) 执行标准：企标Q/TX002-2006 本标准适用于煤矿用铜芯聚乙烯护套固定和移动类通信阻燃电缆。 MHYVP-1*2*7/0.52矿用信号屏蔽电缆

MHYV (PUYV) 聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套矿用信号电缆 2-5

7/0.28 用于平巷、斜巷及机电硐室 销售郭婷 天津市电缆总厂一分厂

MHJYV (PUJYV) 聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套加强矿用通讯电缆 2-5

7/0.28(三钢四铜) 用于平巷、斜巷、有较好的抗拉强度

MHYVP 煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆 (5-10)*2*(0.75-1.5)
用于电场干扰较大的场所作信号传输，适用于固定敷设

MHY32 煤矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆 (5-19)*2*(0.75-1.5)
用于平巷，竖井或斜井作主信号传输

MHYVR 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆 (5-10)*2*(0.75-1.5)
用于矿场作普通信号传输，可移动使用

MHYBV(PUYBV) 煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装阻燃聚氯乙烯护套通信电缆
5-50

1/0.8 用于机械冲击较高的平巷、斜巷

MHY(PUY) 煤矿用聚乙烯绝缘铝/聚乙烯粘结护层阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 10-100

1/0.81/1.0 用于较潮湿的斜井和平巷作通信线

MHYVP-1*2*7/0.52 矿用信号屏蔽电缆 MHYA32(PUYA32)

煤矿用聚乙烯绝缘铝/聚乙烯粘结护层镀锌钢丝铠装阻燃聚氯乙烯护套通信电缆
10-100

1/0.81/1.0 用于煤矿竖井和斜井作通信线

煤矿用阻燃通信电缆.....mh 聚乙烯绝缘.....Y 铜质线芯.....省略 铝-
聚乙烯粘结护层.....A 聚乙烯内护层.....省略铜丝编织铠装.....B
蓝阻燃聚氯乙烯护套.....V 钢丝铠装蓝阻燃聚氯乙烯护套.....32
铜丝编织屏蔽.....P 软质线芯.....R

电工电气 电线电缆 信号电缆 MHYVP-1*2*7/0.52 矿用信号屏蔽电缆