

松滋市阻燃泡沫塑料防火检测、阻燃等级检验

产品名称	松滋市阻燃泡沫塑料防火检测、阻燃等级检验
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	阻燃等级检验:阻燃泡沫塑料防火检测 周期:5-7天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

常规材料

塑料制品:模塑板、挤塑板、聚氨酯板、酚醛板、橡塑制品(板/管)、预制直埋保温管等

风管制品:铝箔聚氨酯复合风管、铝箔酚醛复合风管、铝箔玻璃棉复合风管、玻镁风管等

矿棉制品:玻璃棉(棉/板/管/毡)、岩棉矿渣棉(棉/板/管/毡)、硅酸铝棉(棉/板/管/毡)、无机喷涂棉等

无机材料:泡沫玻璃、膨胀蛭石、膨胀珍珠岩、膨胀玻化微珠等

有机材料:软木板、泡沫塑料

保温砂浆:胶粉聚苯颗粒浆料、无机保温砂浆、硅酸盐绝热涂料、粘结剂、抹面砂浆等

配套产品:网格布、钢丝网、锚栓、界面剂等

常规材料

序号检测项目标准说明

燃烧性能分级

3	不燃性
4	燃烧热值
5	可燃性
6	氧指数

GB8624:2006建筑产品材料如下：

橡胶产品、密封条

天花板、吊顶、吊顶覆盖物

墙体、墙体覆盖物

纺织品、无纺布、窗帘、遮阳产品

座椅、座椅装饰

地板（PVC、橡胶、铝蜂窝板等）地面材料

发泡材料（海绵、泡沫）

粉末涂料、胶粘剂、颜料、光油

玻璃钢复合材料、SMC片材

防火胶水

门、窗及门窗框架

扶手、拉手、头枕、可折叠护套、小开关等小部件

连接器、连接设备

加热管、冷却管、波纹管、空调管

其它建筑产品材料

标准参考：

GB/T 5464:1999 建筑材料不燃性试验方法

GB/T 14402:2007 建筑材料燃烧热值试验方法

GB/T 20284:2006 建筑材料或制品的单体燃烧试验

GB/T 8626-2007 建筑材料可燃性试验方法

GB/T 11785:2005 铺地材料临界辐射通量的测定 辐射热源法

GB/T 20285-2006 材料产烟毒性危险分级