

脉冲反吹集尘器

产品名称	脉冲反吹集尘器
公司名称	上海欧格尔环保科技有限公司
价格	6200.00/台
规格参数	柯尔森:220V/380V LT-22:2.2KW
公司地址	上海市青浦区外青松公路7888号15幢1层（注册地址）
联系电话	13347890076

产品详情

脉冲反吹集尘器特点：

1. 此款机器采用电机，NSK轴承。可以长时间工作，比一般的电机寿命长达一倍，大功率可以达到25kw，开关具有防水设计，操作简单。
2. 创新性的防静电聚酯纤维精致而成，过滤面积为 28000cm²，表面光滑，能过滤 0.3um 的微尘粒子，聚尘效率达到 99.99%，确保排出的空气干净。
3. 内置旋风分离器与手动清尘配合使用过滤更干净，清理滤芯时只需要轻轻左右摇动手柄杆就能将过滤器清理得干干净净，在开机状态下同样可以清理。
4. 100L超大容量集尘桶，收集效率更高，分离式集尘桶，清尘方便快捷，也可加装垃圾袋，避免二次污染环境。
5. 可吸取物：可吸收粉尘、颗粒、液体、医药、电子、食品加工、机械制造、潮湿固态物质，金属加工等场所，可与生产线或生产设备配套使用。（可加装固液分离桶）。
6. 本款工业吸尘机依靠中压鼓风机大吸力的特性，加装隔离装置，通过管道将鼓风机与磨床工作平台相连，靠吸力吸附粉尘或碎屑，当通过隔离装置的细筛网过滤处理后，粉尘就会被收集到过滤集尘柜，另一出风口就会排出清新的空气。

脉冲反吹集尘器可用于砂轮制造、混凝土搅拌，建材、水泥陶瓷、石灰、石膏、化工制品

、机械加工等等行业的除尘系统。铝电解、铅、锡、锌、铜及其他稀有金属的冶炼，微细物料回收，液、固分离，沥青等生产场所特别适用。

机械加工制造业配套工业布袋集尘器优点：

一、打磨机配套-吸尘器在施工的行业中能进行对医药化工行业进行粉尘除尘的效能，还能使用于地面清理的处理设备中减少了堵塞的情况出现，改善了在生产灰尘的设备中出现堵塞的情况。

二、打磨机配套-吸尘器在过滤系统的设备中能具有较高的抗温和抵抗高温中耐磨的性能的工作，减少了地面中出现难以清理的灰尘出现改善了在各种除尘的原理中过滤筒储存的优势。

三、打磨机配套-吸尘器在结构的形式过程中能保持过滤系统中具有较高的清理效能还能改善了在机芯离合处理过程中具有较高的吸收灰尘的功能改善了工作中出现噪音过大的现象出现。

防爆高压集尘器工作原理：是含尘气体由风机通过吸尘管吸入箱体，进入滤袋过滤，粉尘颗粒被滤袋阻留在表面，经过过滤的净化气体由出风口排出，可直接排放在室内循环使用，也可根据需要排出室外。整个除尘过滤是一个重力，惯性力，碰撞，静电吸附，筛滤等综合效应的结果。除尘器连续工作一段时间后，滤袋表面的粉尘不断增加，继而进行清灰，粉尘抖落在集尘器（抽屉）中，再由人工进行处理。

集尘器使用范围：

机械加工制造业：清理各种金属切屑和粉尘，特别是铸铁加工更显示其优越性。

玻璃纤维制造业：吸收玻璃纤维产品制造中的硬化表面打磨产生的粉尘和残渣。

生物制药业：用于生产车间的除尘和净化。

食品行业：吸收油烟，潮气和食品残渣。

粮食物品：用于大量度的粮食搬运、输送、倒仓、清理。

化工厂：电焊烟尘，焊接烟雾，粉状、粒状有害物质的吸收。

热电厂：用于清理沉积的粉尘、渣块，特别是对锅炉的日常清扫，定期保养时的积灰清除。

微电子工业：用于生产车间的除尘、净化及剪切废料的回收。

蓄电池制造业：用于生产车间的清洁及废料回收。

纺织业：用于净化车间，吸走空气中的纤维飘浮物。

铸造业：用于清理浇注坑、炉前坑中的炉渣，废金属块；清除铸造过程中产生的废砂、金属毛刺、氧化铁皮；清理淤泥。

集尘器日常保护：

1，及时清理桶内杂物和各吸尘附件，尘格尘袋在每次工作后清洁，检查有没穿孔或漏气，并用清洁剂加温水彻底清洁尘格和尘袋，并吹干，严禁使用不干爽的尘格尘袋。

2，检查电源线及插头是否有破损，用完后把电源线圈绕成一扎挂置于机头顶盖zb272吸尘器挂钩上

3，吸水工作完毕后检查进风口有无堵塞或杂物，否则需作清理。检查浮波有无破损

4，使用机器需轻拿轻放，不能外力撞击。

5，机器停用时应放在通风干燥的场所。

6，清洁机器时，请用含水或中性清洁剂的湿布擦拭，主机头严禁浸入水中清洗，不要用汽油，香蕉水等有腐蚀性的清洁剂，否则会导致外壳龟裂。

7，不要使机器处于长时间连续工作状态，连续工作时间请控制在2小时以内，否则会影响机器寿命。

8，长期使用吸尘器时，会因过滤网网眼的堵塞而致使吸力下降。为了防止吸力降，应定期用水清洗过滤网以及布袋，洗后在阴凉处晾干再使用，即可恢复吸力。