游乐场悬浮地板 幼儿园拼装防滑地板 改良性聚丙烯环保材质

| 产品名称 | 游乐场悬浮地板 幼儿园拼装防滑地板 改良性聚丙烯环保材质 | | |
|------|---------------------------------|--|--|
| 公司名称 | 河北达创体育器材有限公司 | | |
| 价格 | 29.00/平方米 | | |
| 规格参数 | 品牌:达创 花纹:小米格 规格:250*250 | | |
| 公司地址 | 桥西区槐安路260号 | | |
| 联系电话 | 0311-83111974 15613157513 | | |

产品详情

幼儿园悬浮地板特点:

- 1、地基要求:悬浮地板对地基要求不高,只需平整的水泥或沥青地面即可铺设。塑格地板对地基要求高,要求场地地基为二级公路的路基,必须有隔水层,否则易起泡、易脱落,地基成本昂贵。幼儿园悬浮地板
- 2、铺装要求:悬浮地板安装采用销孔式连接,无需使用粘合剂,简易安装,随意拆卸,可多次拆卸拼装使用,多种场地间转换。塑胶地板采用面层喷涂或胶粒铺撒的方法进行铺设,铺设竣工后需保养7—10天后才能使用,安装好后不能进行移动。幼儿园悬浮地板
- 3、实用性能:悬浮拼装地板采用的疏水底槽的设计,快速排水,雨后可立即使用,没有积水的烦恼,保持地面干爽、清洁。塑胶地板需具备适当的排水系统,排水系统做的不好,就会使场地被水淹,导致颗粒脱落加速。幼儿园悬浮地板
- 4、耐磨性能:悬浮地板采用耐磨层设计,令鞋底时刻紧挨着地面,的防滑表面,提供稳定摩擦,能使运动员在运动中自如跳跃和转向。塑胶跑道铺面的耐磨性能保证其结构长期稳定不变。但塑胶跑道表面胶粒易脱落,很快成为平板,使跑道没有摩擦力。幼儿园悬浮地板
- 5、环保性能:悬浮地板采用环保材料聚丙烯(PP),、无味、不寄生、绿色环保,PP材料属食品级材料,卫生。塑胶地板采用聚氨酯(PU)塑胶搅拌铺设在基础上的弹性体,、气味小、无污染。

对于孩子而言,什么样的地板是好地板呢?相信大家心里也都有一个大概的认知,重要的一点是可以保护孩子的。他们正处于好动的年纪,玩耍的过程中磕磕碰碰是在所难免的,我们设计生产的地板防滑耐磨,表面专门设计的防滑纹理,可以有效的防止孩子在玩耍过程中的侧滑,垂直悬浮式的设计减少了对膝踝关节的损伤。而且不滋生霉菌,不附着。让孩子用着放心,家长也可以安心。