天津脚踏式量油孔生产厂家

产品名称	天津脚踏式量油孔生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 储罐开孔附件是为了完成储罐的正常作业,保障安全生产必须配置的相应设备。

我司生产的储罐开孔系列产品主要有量油孔、灌顶通气孔、空气泡沫产生器、罐壁通气孔、罐人孔、清扫孔、带放水管排污孔等。

量油孔装于油罐顶部,用于测量罐内油品的标高和测度及取样等作用。带放水管排污孔装于轻质油罐, 清扫罐时从此孔排出污泥,平时可以从此放水管排出罐内的污水。

为了保证量油时每次都沿同一位置下尺,减少测量误差,在量油孔内壁的一侧装有铝制或铜质的导向槽。正对量油孔下方的油罐底板不应有焊缝,必要时可在该处焊接一块计量基准板,以减少各次测量的相对误差。

2、量油孔经常启闭,容易损坏而发生漏气,因此要定期鉴定其严密性。鉴定时,在孔的边缘涂上一层薄油漆,将孔盖轻轻盖上,用手加一定力,如衬垫上映有明显完整的痕迹,就可以认为合格。若痕迹残缺不全,说明孔盖已不严密应更换垫圈。

一、概述

防爆轰型阻火器是用来阻止易燃气体、液体超过音速的火焰的蔓延和防止回火而引起爆炸 的安全装置。通常装在输送或排放易燃易爆气体储罐和管线上。如火炬、加热燃烧系统、 石油气体回收系统或其它易燃气体系统。

该防爆轰型阻火器中国天辰计院于2012年设计的科技成果,经公安部天津消防科

学研究所测试检定,符合国家标准GB5908-2004与HGS07021和EN12874的要求。

我公司综合和引进美国、德国(PROTEGO)等公司的先进技术、配之先进的加工设备和完善的检测装置,生产的防爆波纹阻火器、具有结构紧凑、可靠性高、阻火芯件防爆、防腐、阻火性能强、便于清洗等优点,特别适合于氢气、氮气、氧气、液化气等特殊介质。