

植物蛋白喷雾干燥机 浙江喷雾干燥机 江苏博鸿喷粉塔

产品名称	植物蛋白喷雾干燥机 浙江喷雾干燥机 江苏博鸿喷粉塔
公司名称	江苏博鸿中锦制粒设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江阴市西城路188号
联系电话	18651002062 18651002062

产品详情

植物提取物喷雾干燥机，植物蛋白压力喷雾造粒塔，江苏博鸿干燥

一、离心喷雾干燥机----简介

离心喷雾干燥机是利用离心式将某些液体物料进行干燥，液体工艺成形和干燥工业中应用的工艺。适用于从溶液、乳液、悬浮液和糊状液体原料中生成粉状、颗粒状固体产品。因此，当成品的颗粒大小分布、残留水分含量、堆积密度和颗粒形状必须符合的标准时，喷雾干燥是一道十分理想的工艺。

二、离心喷雾干燥机----特点

离心式喷雾干燥机结构简单，使用方便，技术合理。不同种类的溶液、悬浊液、乳浊液和膏糊状物料可实现一次性连续干燥生产，热风分配合理，消除了吸顶和粘壁现象，产品流动性和速溶性好。

植物提取物喷雾干燥机，植物蛋白压力喷雾造粒塔，江苏博鸿干燥

三、离心喷雾干燥机----优势

喷雾制粒流化干燥机组的离心式喷雾干燥塔，该喷雾干燥塔包括依次上下密封连接的塔顶、塔体和锥形塔底；塔顶底面中心设有。

离心喷雾干燥机，包括塔体，塔体包括干燥室、热风蜗壳，电加热器经热风直通道与热风蜗壳相连，该热风蜗壳经空气分配器与干燥室相连，干燥室内设置电动，塔体底部与旋风分离器相连，旋风分离器下面设置物料收集桶，所述旋风分离器与旋泥泵相连。由电加热器产生的高温热风，从干燥室顶部热风蜗

壳进入，硅酸铝喷雾干燥机，在空气分配器的作用下产生均匀旋转的气流进入干燥室内，并保持塔内布风均匀。液体物料通过高速旋转的电动，产生分散微细的料雾，料雾与旋转的热空气接触，水分迅速蒸发，在极短的时间内物料得以干燥，结构简单、使用方便，由于部件的优化，蛋清粉喷雾干燥机，操作简单、干燥效果好，值得推广。

植物提取物喷雾干燥机，植物蛋白压力喷雾造粒塔，江苏博鸿干燥

鱼浆粉喷雾干燥机，胶原蛋白喷雾烘干机，骨胶原蛋白喷粉塔，喷雾塔

- 1、江苏博鸿生产的胶原蛋白喷雾干燥设备干燥速度快。料液经离心喷雾后，表面积大大增加，在高温气流中，浙江喷雾干燥机，瞬间就可蒸发95%-98%的水份，完成干燥时间仅需数秒钟。
- 2、喷雾干燥采用并流型喷雾干燥形式能使液滴与热风同方向流动，虽然热风的温度较高，但由于热风进入干燥室内立即与喷雾液滴接触，室内温度急降，植物蛋白喷雾干燥机，而物料的湿球温度基本不变，因此也适宜于热敏性物料干燥。
- 3、喷雾干燥设备使用范围广。根据物料的特性，可以用于热风干燥、离心造粒和冷风造粒，大多特性差异很大的产品都能用此机生产。
- 4、喷雾干燥生产过程简化，操作控制方便。喷雾干燥通常用于固含量60%以下的溶液，干燥后，不需要再进行粉碎和筛选，减少了生产工序，简化了生产工艺。对于产品的粒径、松密度、水份，在一定范围内，可改变操作条件进行调整，控制、管理都很方便。

鱼浆粉喷雾干燥机，胶原蛋白喷雾烘干机，鱼鳞胶原蛋白喷粉塔，喷雾塔

江苏博鸿生产制造的胶原蛋白喷雾干燥机组在设计中作了改进：

- 1、喷雾干燥塔径塔高做了相应的调整，既保证物料干燥之前接触不到塔壁，又保证物料在热风中的停留时间；塔壁设有夹套冷风冷却装置，确保物料吸附在塔壁上因局部温度过高而产生软化、熔融甚至焦化现象；锥角增大，锥体上安装空气震击器，用压缩空气脉冲式击筒体，把吸附在筒体上的粉料顺畅地击落下来；
- 2、喷雾干燥主机内所有与物料接触处采用平面或圆弧过渡，接触面都进行打磨、抛光工序处理（精抛至10以上），避免砂眼、死角。积料堵料；整个机组与物料接触处材质采用不锈钢，保证物料不受污染；
- 3、喷雾干燥设备机组用PLC程序控制系统回路；触摸屏动画显示工艺流程，具有可操作性，变量操作参数实现模糊技术自动跟踪调节；用变频器稳定安全地调节；进、出风温度、塔内压力数显，可设定。

鱼浆粉喷雾干燥机，胶原蛋白喷雾烘干机，鱼鳞胶原喷粉塔，喷雾塔

一、江苏博鸿供应鱼浆液喷雾干燥机，鱼粉压力喷雾干燥塔--设备优势

- 1、喷雾干燥塔径塔高做了相应的调整，既保证物料干燥之前接触不到塔壁，又保证物料在热风中的停留时间；塔壁设有夹套冷风冷却装置，确保物料吸附在塔壁上因局部温度过高而产生软化、熔融甚至焦化现象；锥角增大，锥体上安装空气震击器，用压缩空气脉冲式击筒体，把吸附在筒体上的粉料顺畅地击落下来；
- 2、喷雾干燥主机内所有与物料接触处采用平面或圆弧过渡，接触面都进行打磨、抛光工序处理（精抛至10以上），避免砂眼、死角。积料堵料；保证物料不受污染；
- 3、空气予处理系统采用初中高三级空气过滤，净化空气达至十万级；
- 4、喷雾干燥设备机组用PLC程序控制系统回路；触摸屏动画显示工艺流程，具有可操作性，变量操作参数实现模糊技术自动跟踪调节；用变频器稳定安全地调节；进、出风温度、塔内压力数显，可设定。

二、江苏博鸿供应鱼浆液喷雾干燥机，鱼粉压力喷雾干燥塔--电气控制系统

江苏博鸿干燥公司对各行各业干燥工艺的钻研，积累了诸多的实践经验，研发出适合干燥设备发展要求的集散控制系统，能最大限度的优化生产过程的控制，有利于企业提高设备的运行效率，使企业能发挥出生产能力。我公司研发的干燥设备集散控制系统把生产过程所需的设备控制柔合在一套控制系统中，采用PLC操作监控，具有彩色工艺流程动态显示，来确保工艺的正确性。整套系统控制，设备保护完善，操作简单方便，系统维护量小等特点。

三、江苏博鸿供应鱼浆液喷雾干燥机，鱼粉压力喷雾干燥塔--适应物料

食物及植物：燕麦、鸡汁、咖啡、速溶茶、调味香料肉、蛋白质、大豆、花生蛋白质、水解物等。

喷雾干燥粒：有催化剂、树脂、合成洗衣粉、油脂类、硫铵、染料、染料中间体、白炭黑、石墨、磷铵等。

食品：氨基酸及类似物、调味料、蛋白质、淀粉、乳制品、咖啡提取物、鱼粉、肉精等。

