

32024 X.N11C现货 无锡科瑞棋传动

产品名称	32024 X.N11C现货 无锡科瑞棋传动
公司名称	无锡科瑞棋传动机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新区行创四路89号星洲电子商务园10栋704
联系电话	15578691771

产品详情

现货供应FAG调心滚子轴承轴承，无锡科瑞棋传动机械有限公司授权经销，常备库存，公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、经营理念，创造良好的企业环境，以全新的管理模式，完善的技术，周到的服务，的品质为生存根本，我们始终坚持以用户至上、用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动客户。欢迎来函来电垂询，索取报价。

推荐型号：FAG 23044 MB，FAG 23052 MB，FAG 23060 MB，FAG 23076 B. MB，FAG 22322 E1，FAG 22324 E1，FAG 22328 E1.C3，32024 X.N11C现货，FAG 22330 E1.C3，FAG 22334 MB.H151.C3，

安装需要注意事项编辑 首先尽量保持FAG轴承及其周围环境的清洁，即使肉眼看不见的微笑灰尘进入轴承，也会增加轴承的磨损，振动和噪声。

其次安装FAG轴承时不可以强力冲压，更加不可以用锤直接敲击轴承，通过滚动体传递压力给FAG轴承也是不行的。

直接用手拿取FAG轴承时，要充分洗去手上的汗液，并涂以矿物油后再进行操作，在雨季和夏季尤其要注意防锈。

使用工具来安装FAG轴承，极力避免使用布类和短纤维之类的东西。

通常我们使用FAG非标轴承的时候都是不注意要点的，这样很容易让我们的轴承得不到良好的运转状态和长的使用寿命，今天我们要介绍的是如何掌握这些使用时候的要点和怎样检测FAG非标轴承游隙的方法，下面我们就开始进行了解。

FAG非标轴承之所以可以获得较长于传统计算的寿命，特别是在轻负荷的情况下。这些特殊的操作条件就是，当滚动面（轨道及滚动件）被一润滑油膜有效地分隔及限制污染物所可能导致的表面破坏。即使肉眼看不见的微笑灰尘进入FAG非标轴承，也会增加轴承的磨损，振动和噪声。要充分洗去手上的汗液

，并涂以矿物油后再进行操作，在雨季和夏季尤其要注意防锈。不允许强力冲压，不允许用锤直接敲击轴承，不允许通过滚动体传递压力。

{FAG调心滚子轴承圆锥孔}

大部分系列的FAG调心滚子轴承都要圆锥形内孔（锥度1:12），这种形式用K表示。只有240系列和241系列调心滚子轴承内孔锥度为1:30（后缀K30）

圆锥孔通常靠紧定套或退卸套固定到轴上。

大型紧定套或退卸套带有油孔和油槽，可以利用液压法安装。与退卸套配合使用的退卸螺母需单独订货。

下表列出圆锥孔调心滚子轴承安装时的径向游隙减小量。表中给出的数值保证了轴承与轴为紧配合。

无油自润滑轴承的优点如下：

- a.无油润滑轴承或少油润滑轴承，适用于无法加油或很难加油的场所，可在使用时不保养或少保养。
- b.耐磨性能好，摩擦系数小，使用寿命长。
- c.有适量的弹塑性，能将应力分布在较宽的接触面上，提高轴承的承载能力。
- d.静动摩擦系数相近，能消除低速下的爬行，从而保证机械的工作精度。
- e.能使机械减少振动、降低噪音、防止污染，改善劳动条件。
- f.在运转过程中能形成转移膜，起到保护对磨轴的作用，无咬轴现象。
- g.对于磨轴的硬度要求低，未经调理的轴都可使用，从而降低了相关零件的加工难度。
- h.薄壁结构、质量轻，可减小机械体积。
- i.衬套材质为黄铜，可在腐蚀介质中使用。

供应FAG进口轴承现货，无锡科瑞棋传动机械有限公司长期备货，库存充足，型号齐全，价格合理，，欢迎来电询价。

公司常备型号：

FAG 22320 E1 ， FAG 22322 E1 ， FAG 22326E1.C3 ， FAG 22330 E1.C3 ， FAG 22334 MB.C3 ，

FAG NU 220 E.M1 ， FAG NU 224 E.M1 ， FAG NU 230 E.M1.C3

FAG 32024 X.N11CA ， FAG 32028 X.N11CA ， FAG 32034 X.N11CA ， FAG 32036 X.N11CA

, FAG NU 1080 M1.N2

32024 X.N11C现货-无锡科瑞棋传动(图)由无锡科瑞棋传动机械有限公司提供。无锡科瑞棋传动机械有限公司为客户提供“轴承,通用轴承,SKF轴承,FAG轴承,NSK轴承,”等业务,公司拥有“轴承,通用轴承,SKF轴承,FAG轴承,NSK轴承,”等品牌,专注于轴承附属件等行业。 ,在无锡市新吴区金城东路493号浩展大厦406的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:沈总。