

# 广州南洋电缆集团厂家供应0.6/1kV系列电力电缆（含辐照交联、阻燃、耐火、防白蚁、低烟无卤等）

产品名称	广州南洋电缆集团厂家供应0.6/1kV系列电力电缆（含辐照交联、阻燃、耐火、防白蚁、低烟无卤等）
公司名称	广州南洋电缆集团有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌（商标）：广州南洋电缆（NAN） 产品标准：GB/T12706 产地：广东省广州市
公司地址	广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号
联系电话	13924026066 13924026066

## 产品详情

产品系列型号：

聚氯乙烯绝缘型号：VV，VV22，VV23，VV32，VV33

交联聚乙烯绝缘型号：YJV，YJY，YJV22，YJV23，YJV32，YJV33

规格：1.5-630mm<sup>2</sup>

包括：Z-，N-，ZN-，WDZ-，WDZN-（阻燃级别分为：ZA，ZB，ZC）

型号字母代号定义：

T：铜导体，省略 Copper conductor

L：铝导体 Aluminum conductor

V：聚氯乙烯绝缘 PVC insulation

YJ：交联聚乙烯绝缘 XLPE insulation

Y或（3）：聚乙烯或聚烯烃护套 PE sheath

V或(2)：聚氯乙烯护套 PVC sheath

铠装代号：

2：双钢带铠装 Double tape armoured

3：细圆钢丝铠装 Fine steel wire armoured

4：粗圆钢丝铠装 Thick steel wire armoured

6：非磁性金属带铠装 Non-magnetic metallic belt armoured

7：非磁性金属丝铠装 Non-magnetic metallic wire armoured

R：软结构 Soft structure

Z：阻燃 Flame retardant

N：耐火 Fire-resistant

W：无卤 Halogen free

D：低烟 Low smoke

用途：

动力装置，工业设备装置，供电系统等

使用范围：

适用于额定电压0.6/1kV动力工业装置或电力传输配电网的固定安装场合

产品标准：

GB/T 12706、GB/T 19666

产品结构：

导体：高纯度无氧化铜杆或优质铝杆。

绝缘：绝缘性能优异PVC绝缘料或XLPE绝缘料。

护套：高环保级别PVC护套料或PE护套料。

使用特性：

1、额定电压：U。/U为0.6/1kV；

2、敷设要求：固定敷设；外界温度宜不低于0℃；

3、电力电缆导体长期允许的高工作温度：

PVC绝缘应不超过70 ，

XLPE绝缘应不超过90 ；

4、短路时(长持续时间不超过5s)电缆导体的高温：不超过250 ；

卖点：

使用寿命长

耐电压冲击

优异的电气绝缘性能

优异的机械综合性能

优异的耐热老化性能

安全稳定的电气性能

广州南洋电缆集团有限公司（原名：广州南洋电缆有限公司）成立于2001年，实缴注册资本7.708亿元，净资产12亿多元，总资产20亿多元，近三年含税销售额近150亿元，三年共计向国家缴纳税收近2亿元。NAN南牌电缆创于1985年，至今已有30多年历史，是总局认定的，国家质检总局评定的中国产品。公司生产基地总面积25万平方米，年生产能力70亿元。公司是高新技术企业，连续多年荣获广东线缆行业具竞争力企业20强名、荣获中国线缆行业具竞争力企业20强，是广东制造业100强的企业，是华南地区研发制造500kV、220kV、110kV、35kV及以下交联电力电缆、低压电线电缆以及预分支电缆、辐照电缆、矿物绝缘电缆、电动汽车充电电缆、70年使用寿命环保电线等各类电缆的企业。

公司是通过ISO质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、测量管理体系认证的企业，是全国电线电缆标准化技术委员会委员单位、广东省电线电缆行业协会会长单位。35kV及以下电缆产品获得全国工业产品生产许可证，电线产品通过中国质量认证中心CCC认证，6~35kV、110kV、220kV、500kV电缆通过产品鉴定，220kV及500kV电缆系统通过预鉴定试验和荷兰凯马（KEMA）认证，500kV电缆系统填补了华南地区空白。0.6/1kV、6~35kV、110kV、220kV电缆产品均被评为广东省产品、广东省高新技术产品。公司连续多年被评为“守合同重信用企业”单位，银行信用等级为AAA级；拥有广东省工程技术研究开发中心、省级企业技术中心、广东省超高压电缆工程技术研究中心，拥有多项专利并多次参与国家标准及行业标准的制定，不断创新开发新产品。

公司从芬兰麦拉菲尔(MAILLEFER)公司成套引进目前国际技术的两条500kV三层共挤立式(VCV)交联电缆生产线，并建设华南地区高的交联立塔，从瑞士哈弗莱(HAEFELY)公司引进试验电压为700kV的局部放电测试系统。拥有达到国外先进水平35kV及以下交联电缆三层共挤生产线，配套德国西科拉公司自动在线测径测偏仪。生产和检测设备齐全，技术力量雄厚，生产经验丰富，公司制度规范完整，

管理精细，确保向用户提供优质产品。

公司产品广泛用于南方电网和国家电网城乡电网改造电力工程和输配电系统项目，并在大唐、国华、华能等发电系统得到广泛应用。部分重点工程如：北京电视中心、北京奥运鸟巢体育馆，广州亚运场馆、新电视塔、白云机场、国际会展中心、广州地铁，深圳机场，南京地铁、郑西高铁等项目均采用我司产品。产品经长期运行，性能稳定、质量可靠，赢得广大客户的信赖。

成绩彰显过去，奋进缔造未来。我们将继续贯彻“以优质创品牌，以管理求效益，以创新求发展，以市场为导向，以人才为根本，以诚信为基础”的经营理念，不断提高NAN南牌电缆的知名度、美誉度和市场占有率。与时俱进，增强核心竞争力，持续稳健的发展，为实现梦想而努力奋斗。