

美国WESTINGHOUSE蓄电池 OPZV OPZS WA WD WH全系列供应

产品名称	美国WESTINGHOUSE蓄电池 OPZV OPZS WA WD WH全系列供应
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	1380.00/只
规格参数	品牌:WESTINGHOUSE 型号:全系列 容量:0.8AH-250AH
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

产品详情

与同类标准电池相比，西屋 WD 系列可充电铅酸电池的循环寿命提了 30%，浮动寿命为 5 至 10 年。WD 系列非常适合需要电池提供额外循环寿命性能的应用，例如户外应用、太阳能系统、房车等。作为一个好的品牌，西屋公司提供了一系列您可以信赖的电池。

WD 系列

关键循环寿命 - 循环寿命比同类标准电池 30%。

可靠的性能 – 吸收性玻璃垫 (AGM) 技术可提供好的性能。

符合安全测试 - 通过 UL、IEC、JIS 和 BS 标准。

浮动寿命长 - Westinghouse WD 系列铅酸电池保证使用 5 至 10 年，因此您永远不会断电

宽温度范围 - WD 系列铅酸可充电电池可在 -4 °F 至 140 °F (-20 °C 至 +60 °C) 的极端温度下使用，具有令人难以置信的可靠性

免维护且不会溢出 - 所有西屋 WH 系列铅酸电池都是免维护且不会溢出的。

超过 130 年的电气创新 - 西屋电气创新融入每一个铅酸充电电池。

WH系列

西屋 WD 系列可充电铅酸电池在 UPS 应用中提供可靠的性能。WH 系列提供极的功率输出，具有 5 至 10 年的浮动寿命。宽温度范围使其非常适合速 UPS 和电源开关设备应用。作为一个好的品牌，西屋公司提供了一系列您可以信赖的电池。

速放电——确保 UPS 应用的可靠性能。

可靠的性能 – 吸收性玻璃垫 (AGM) 技术可确保安全操作。

浮动寿命长 - Westinghouse WH 系列铅酸电池保证使用 5 至 10 年，因此您永远不会断电

宽温度范围 - WH 系列铅酸可充电电池可在 -4°F 至 140°F (-20°C 至 $+60^{\circ}\text{C}$) 的极端温度下使用，具有令人难以置信的可靠性

WA系列

西屋 WA 系列可充电铅酸电池提供好的性能和可靠的备用电源，具有 5 至 10 年的浮动寿命。WA 系列非常适合、安全系统、应急灯等。宽温度范围使其成为设备的理想选择。作为一个好的品牌，西屋公司提供了一系列您可以信赖的电池。

可靠的性能 – 吸收性玻璃垫 (AGM) 技术可提供卓越的性能。

浮动寿命长 - Westinghouse WA 系列铅酸电池保证使用 5 至 10 年，因此您永远不会断电

宽温度范围 - WA 系列铅酸可充电电池可在 -4°F 至 140°F (-20°C 至 $+60^{\circ}\text{C}$) 的极端温度下使用，具有令人难以置信的可靠性

免维护且不会溢出 - 所有西屋 WA 系列铅酸电池均免维护且不会溢出。

OPzV 系列

西屋 OPZV 系列可充电铅酸电池是通过结合固定 GEL 和管状板技术创建的。该系列提供超过 20 年的使用寿命和深度循环能力。该系列适合电信户外应用、可再生能源系统和其他恶劣环境应用。作为一个好的品牌，西屋公司提供了一系列您可以信赖的电池。

延长循环寿命 – 在 25°C 的浮动条件下使用寿命超过 20 年。

坚固的结构 – 西屋 OPZV 系列可充电铅酸电池采用 ABS 塑料外壳和盖子制成。

宽温度范围 - OPZV 系列铅酸可充电电池可在 -40°F 至 158°F (-40°C 至 $+70^{\circ}\text{C}$) 的极端温度下使用，具有令人难以置信的可靠性

免维护且不会溢出 - 所有西屋 OPZV 系列铅酸电池均免维护且不会溢出。

OPzS 系列

西屋 OPZS 系列可充电铅酸电池是管状板浸没电池，在 25°C 的浮动条件下使用寿命为 2200 次循环。该系列适合需要更别的可靠性和安全性的备用电源应用。作为一个好的品牌，西屋公司提供了一系列您可以信赖的电池。

延长循环寿命 – 在 25°C 的浮动条件下，循环寿命达 2200 次。

符合安全测试 - 通过 UL、IEC、JIS 和 BS 标准。

坚固的结构 – 西屋 OPZS 系列可充电铅酸电池采用强度 PP 塑料外壳和盖子制成。

温度范围广 - OPZS 系列铅酸可充电电池可在 -40°F 至 158°F (-40°C 至 $+70^{\circ}\text{C}$) 的极端温度下使用，具有令人难以置信的可靠性

超过 130 年的电气创新 - 西屋电气创新融入每一个铅酸充电电池