

液体灌装机 液体灌装机零售 全自动灌装机

产品名称	液体灌装机 液体灌装机零售 全自动灌装机
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

多功能液体灌装旋盖机

多功能液体灌装旋盖机

A、316L食品级不锈钢转阀，耐温150度，适用于膏体，粘流体。密封接为四氟材质，不含塑化剂，符合食品级要求。

B、316不锈钢搅拌罐底部为椭圆状，方便清洗，无死角不易存料，减少浪费。双螺旋之前的单螺旋料会向一侧推，存料双螺旋搅拌更均匀，不易存料。保证油和酱混合均匀，经久耐用。

C、316不锈钢航模钢桶，内外抛光，同心度高，计量更。根据不同的容量，钢桶的大小和直径也是不一样的，液体灌装机零售，行程越短，灌装速度越快。

ZHS-50A全自动清爽型精华液液体灌装上塞旋盖机

清爽型液体灌装机，精华液灌装旋盖机，护肤品包装设备批发

ZHS-50A全自动清爽型精华液液体灌装上塞旋盖机

中环智能将秉承“合作共赢”的基本原则，以客户需求为导向，致力于灌装旋盖机及其延伸领域的包装设备应用与发展，通过对该领域产业链的系统化管理、整合、优化及关键环节的积极参与和掌控，全力打造设备整体核心竞争力，实现中环的可持续发展，力争为推动包装机械行业发展做出应有贡献。

机器特点：

ZHS-50A全自动液体灌装上塞旋盖机人机界面设置，操作直观方便，液体灌装机品牌，PLC控制，装载准确。变频控制，任意调整生产速度，自动计数。自动停机功能，无瓶不灌装，无内塞不旋盖。圆盘定位充填，伺服旋盖，美观不伤盖。高精度凸轮分度计控制，完准定位灌装、封口。SUS304和316 L不锈钢完全符合GMP卫生生产要求。

适用范围：机器适用于无需加热的化妆品，护肤品，农业的行业的粘稠类产品，如指甲油唇彩，睫毛膏唇釉，眼线液唇釉，面霜等。精华液清爽型调理舒缓，适合中性偏油肤质，肌肤柔嫩强韧，液体灌装机报价，透亮盈光。焕活赋能——天然成分「亮肌赋活精粹」，强韧，细腻肤质，持效润泽保湿

使用方法：为保证精华水能够被肌肤充分吸收，推荐在洁面后，液体灌装机，取出精华水按压3次于化妆棉，贴合肌肤线条轻柔仔细涂抹于全脸及颈部。

技术参数：

电功率：5kw

生产速度：1200-2400瓶/小时

灌装量：2-120ml

气源压力：0.6-0.8Mpa

外形尺寸：2750*1650*1860mm

重量：1060kg

ZHY-DGY全自动药品滴管液定量瓶装灌装联动机生产线

工作流程：该线主要把瓶子放置在进瓶机上面，瓶子自动运输进灌装机处，进行光眼定位检测，灌装完后自动落滴管盖，然后气动可控扭力旋盖，旋盖后进行定位贴标机，可加装打码机，生产线之后一道工序是收瓶。

主要特点:ZHY-DGY全自动药品滴管液定量瓶装灌装联动生产线电气结合或纯电动的（不带电工作）操作更加安全。料接触部分均采用304/316L不锈钢材料制成，符合GMP要求。气动部分均采用德国FESTO和台湾AirTac的气动元件。物灌装量和灌装速度均可任意调节，灌装精度高。灌装闷头采用防滴漏及升

降灌装装置。

适用范围：适用于各类液体物料小剂量的小瓶子进行充填，如药剂添加剂液，眼药液、科研添加剂、精油、化妆品、护肤品。

技术参数：

充填容量:5-110ml

充填速度：20-40瓶/分钟

灌装精度： 1%

上盖成品率： 98%

上内塞成品率: 98%

旋盖成品率: 99%

主机功率:2KW 220V

贴标精度: $\pm 1\text{MM}$

设备重量：2000kg

液体灌装机-液体灌装机零售-全自动灌装机(诚信商家)由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中环机械——您可信赖的朋友，公司地址：浙江省温州市龙湾区蒲州街道文锦路50号，联系人：陈贤森。