

ABS马来西亚东丽920

产品名称	ABS马来西亚东丽920
公司名称	上海牵献塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338幢
联系电话	17317157608

产品详情

马来亚东丽920用途，眼睛镜片塑胶原料，塑胶把手原料，塑胶外壳原料，塑胶行李箱原料，冰箱衬垫塑胶原料，安全帽塑胶原料、家电制品塑胶原料。

ABS马来亚东丽920塑胶原料简介

箱衬垫、安全帽塑胶原料、家电制品塑胶原料

马来亚东丽ABS 920物性表

性能项目

测试条件

测试方法

数值/描述

单位

机械性能

拉伸强度(引张强度)

ASTM D638/ISO 527

490 (屈服) 380 (断裂)

kg/cm(MPa)[Lb/in²]

拉伸屈服伸长率(延伸率)

3.5

%

拉伸断裂伸长率(延伸率)

30

弯曲模量(弯曲弹性率)

ASTM D790/ISO 178

23500

弯曲强度

780

洛氏硬度

ASTM D785

R-115

IZOD 缺口冲击强度

1/4" 23

ASTM D256/ISO 179

9

kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in

1/8" -30

6

物性性能

比重 (密度)

ASTM D792/ISO 1183

1.08

熔融指数 (流动系数)

200 /5kg

ASTM D1238/ISO 1133

19~23

g/10min

吸水率 23 /24H

ASTM D570/ISO 62

0.3

未退火

ASTM D648/ISO 75

89

()

燃烧性 (率)

UL94

HB

线性膨胀系数

ASTM D696/ISO 11359

1.2×10^{-4}

mm/mm.

背压

Mpa

螺杆转速

rpm

颜色

白黑, 透明