

## 60kw拖车移动式发电机组

产品名称	60kw拖车移动式发电机组
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	70800.00/台
规格参数	型号:TO62000ET 电压:220/380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

## 产品详情

### 60kw拖车移动式发电机组

发电机组是以机为原动机，拖动同步发电机发电的一种电源设备。这是一种起动迅速、操作维修方便、投资少、对环境的适应性能较强的发电装置。

静音发电机在使用时严禁带负荷启动机。机在启动前要注意发电机的输出空气开关需要处在关闭状态。普通型发电机组机启动后要经过3-5分钟的怠速运转（700转/分钟左右）冬天气温偏低，怠速运转时间要适当延长几分钟。机启动后首先要观察机油压力是否正常和有无漏油、漏水等不正常现象，（正常情况下机油压力需要在0.2MPa以上）如发现异常要立即停机检修。如无异常现象将机转速提升到额定转速1500转/分钟，此时发电机显示频率50HZ，电压400V，则可以合上输出空气开关投入使用。发电机组不允许长时间空载运行。（因为长时间空载运行会使机喷油嘴喷出的不能完全燃烧导致积碳，造成气门、活塞环漏气。）如果是自动化发电机组，则不需要怠速运行，因为自动化机组一般都配备水加热器，使机缸体始终保持在45Co左右，机启动后可在8-15秒内正常送电。

型号： TO62000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 60KW

2.备用功率： 62KW

- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 单/三相
- 9.电机类型： 励磁电机

## 二.发动机参数：

- 1.发动机类型： 四缸动力
- 2.发动机型号： TO-N4105ZD
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 涡轮增压
- 8.绝缘等级： H级
- 9.调速方式： 机械调速
- 11.油箱容量： 50L
- 12.机油类型： SAE 10W30 ( 或CD )
- 13： 燃油类型： 0#、 -10#
- 14.发电机转速： 1500r/min

## 三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.过载保护： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 800/900kg

10.外形尺寸: 1700\*950\*1400

11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包