

丙烯酸球场地面材料厂家 吉安新干丙烯酸球场地面 江西特冠体育

产品名称	丙烯酸球场地面材料厂家 吉安新干丙烯酸球场地面 江西特冠体育
公司名称	江西省特冠体育设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省吉安市青原区天玉镇（天玉镇301公交站旁）
联系电话	17770606622

产品详情

江西特冠体育承接球场地面工程

弹性酸面层（弹性酸球场面层厚度2mm，可适用于沥青基层或高质量的混凝土基层）

- 1、由的酸类材料和聚合橡胶颗粒组成，具有优良的韧性，并可以遮盖因基础产生的细小裂缝；
- 2、具有减震性能，减轻打球者脚部和腿部受到的震荡(尤其适合非专业选手及休闲娱乐)；
- 3、具有极强的抗紫外线性能，室内、室外场地均可使用；
- 4、适于各种气候条件，使用寿命长；
- 5、可提供多种弹性等级供选择；
- 6、维护保养便利；
- 7、颜色多样，色泽纯正，持久不褪；

硬地酸面层（硬地球场面层厚度1.8mm，可适用于沥青基层）

- 1、网球场涂料，采用酸材料制成，没毒、无石棉，为环保型面层材料；
- 2、适用于各种气候环境，耐紫外线照，颜色持久不褪；
- 3、使用寿命长，使用年限可达5-8年（具体情况视场地基础质量、施工质量以及场地使用频率而定）；

- 4、维护保养便利；
- 5、性能价格比极具竞争力。
- 6、硬地酸面层相对于弹性面层，因其厚度原因，对场地平整度要求相对较高；

江西特冠体育设施有限公司

----专业从事环氧地坪漆施工单位

地址：江西省吉安市青原区天玉镇临江华庭1号楼1-3号商铺（青原区G105京珠线临江华庭）

公司主营: 硅pu球场，吉安新干丙烯酸球场地面，环保塑胶跑道，丙烯酸球场，镀锌围网，体育器材，环氧地坪漆工程，健身器材，办公场地规划与施工；文体用品，办公用品，运动场地设计与施工，教育设备，防腐防水工程，运动防护用具等，均厂价直销，全程一条龙为您服务。

环氧地坪漆，油漆地面起水泡多在一楼或地下室，有时二楼以上也时有发生，环氧地坪漆起水泡一般在施工后不久就发现，丙烯酸球场地面材料厂家，有的上午铺贴的环氧地坪漆下午就有水泡。水泡由小到大，不断发展，发展到一定程度后停止。气温越高，水泡就越容易出现，发展的速度也越快。水泡形状各异，其大小不一。有的水泡直径达1m以上，高度达20~50mm。水泡的产生与施工地区没有明显的关系，同一地区有的严重，有的较轻，有的完好。同一小组操作，同一材料施工的环氧地面层，有的起水泡，有的完好，说明水泡是多种因素造成的。起水泡的原因，是大家关心的一个问题，剖开水泡发现，泡内都含有水分或炎黄色液体，环氧地面层与基层脱离，粘在基层上的胶结料被拉成蜂窝状，见图1—1；按照“物理学”解释，在盛有液体的密闭容器内，液体蒸发，形成饱和状态的三条曲线的温度与压力关系。在密闭的容器内，含有饱和水蒸汽的压力，是随着温度的升高而上升，当温度为20.C时，鼓包内的压力为0.01MPa；而当温度为70~80.C之间是直线上升到0.1MPa；很多地区在炎热的夏季地面的极端辐射热可达70.C左右，在这样的高温下，环氧胶结料已经软化粘力大大降低，因此就形同向轮胎内渐渐鼓气一样，使环氧地面层中鼓起了大包，将胶结料被拉成蜂窝状；其中没有起水泡的部分环氧层和地面部分沾不牢固，仔细观测接触部分，也会发现有无法固化的部分，原因是环氧有潮气不能固化；那么水分从何处来的呢？主要有以下几个水的来源：1.基层、如水泥砂浆找平层，含水率达12%左右，基层的含水量大于找平层。2.环氧中的其它配料内的脱水不尽。3.环氧和基层施工时结合不好留下空隙和环氧本身的化学活性，没有完全固化或者是遇到潮湿气没有完全固化的残留物或气体。4.基层的地下渗透的潮湿气体

江西特冠体育设施有限公司

----专业从事硅PU地面施工单位

地址：江西省吉安市青原区天玉镇临江华庭1号楼1-3号商铺（青原区G105京珠线临江华庭）

公司主营: 硅pu球场，环保塑胶跑道，丙烯酸球场，镀锌围网，体育器材，环氧地坪漆工程，健身器材，丙烯酸球场地面，办公场地规划与施工；文体用品，办公用品，运动场地设计与施工，教育设备，防腐防水工程，运动防护用具等，均厂价直销，硬地丙烯酸球场地面，全程一条龙为您服务。

硅PU特点：

一、专业性：上硬下弹的性能，是为健康运动而设计的专业结构。球场的建设其中一个重要目的是，是为了运动提供专业、安全、健康的运动竞技条件，富有硬性特质的场地才能带来专业的运动质感；而带有弹性的运动地面，可以有效地增加运动缓冲，减少运动员脚踝、关节、韧带因地面反作用力造成的伤害；同时有效减低运动中因跌、摔造成的运动意外受伤。硬中带弹，弹而不软的专业运动结构。

二、环保性执行室内装饰装修材料有害物质国家标准：GB18581、为单组份有机硅改性聚氨酯，吸水固化，不残留有害的化学成分。2、面层为合成树脂，水性材料，公认的环保材料。硅PU成为市场一致公认的健康型专业弹性球场材料，有赖于在研发时充分考虑到材料的卫生环保性能，以《国家室内装饰装修材料有害物质》（GB18581）为检验标准，弹性层、加强层为单组份有机硅改性聚氨酯，吸水固化，不会残留有害的化学成分；面层为水性材料，公认的卫生环保。经国家建筑材料检测中心的抽检检验，硅PU材料完全符合国家室内装饰装修材料有害物质标准，并通过由认证中心颁布的中国环境标志产品认证（Ⅰ型）即十环I型标志，进入政府绿色采购清单。

三、实用性超过1000万平方米硅PU场地正在共同验证北京大学 优越的耐候性硅PU不会因户外高、低温气候等环境改变而褪色、发硬、发软等现象，即使在强紫外线、臭氧、雨水及高温差等气候环境下依然能长期保持其鲜艳的色彩。耐磨性硅PU性的水性面层，能保证外观结构特征恒久稳定不变，耐磨性能满足长期高使用频率的需要。出色的抗污性硅PU面层坚韧、密实，不易被鞋底或其它硬物刮花，通过简易的冲洗即可长期保持球场光洁如新。

丙烯酸球场地面材料厂家-吉安新干丙烯酸球场地面-江西特冠体育由江西省特冠体育设施有限公司提供。江西省特冠体育设施有限公司是一家从事“硅PU球场,环氧地坪,塑胶跑道,人造草,篮球架,健身器材”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“特冠，

球场,地面”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使江西特冠体育在相关产品中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!