

# 铂金电极电导率C200.10TC格林韦德

产品名称	铂金电极电导率C200.10TC格林韦德
公司名称	福州冠信自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:FIP 型号:C200.10TC 产地:意大利
公司地址	福建省福州市鼓楼区鼓东街道五四路158号环球广场25层15室
联系电话	18650358080 18960974015

## 产品详情

铂金电极电导率C200.10TC格林韦德技术参数

FLS C150-200石墨或铂金电导率传感器

FLS C150-200电导率传感器使用石墨或高分辨率铂金环技术。耐用环氧树脂本体结构可确保传感器的坚固可靠。借助内置温度传感器 (Pt100) 和

监视器/变送器的ATC (自动温度补偿) 功能, 这些传感器提供精确的高分辨率测量结果。它们可以用于实验室和工业应用。传感器电极受到完善的保

护, 因此电导池常数不会轻易受到固体的损伤。根据需要的操作范围, 可提供三种电导池常数。使用简单可重复使用的填料盖可以经济实惠地在线安装电极, 而配有延长管的” 或

” 接头足以进行浸没安装。使用专用套件可以将这些探头安装在FLS T型管件以及FLS鞍形卡箍上。

应用

化学浓缩液

食品行业

蒸发

金属精饰和开采

纺织业

纸浆与造纸

水处理

反渗透

软化器再生

去离子

蒸馏

水产养殖

农业和施肥系统

主要特性

石墨或铂金测量表面

适用于实验室、工业或便携式应用，

但液体要经过过滤

在线和浸没安装

包括温度传感器

从0.1 - 10的电导池常数选项

C150环氧树脂本体电导率传感器

零件号 说明名称 应用操作范围 电导池常数 连接 安装 重量(克)

C150.01TC 安装温度传感器的石墨电导率传感器 0.1  $\mu\text{S}/\text{cm}$ 至 2000  $\mu\text{S}/\text{cm}$  (10 M  $\Omega\cdot\text{cm}$

至 500  $\Omega\cdot\text{cm}$ ) 0.1 电导池5 m(16.5 ft.) EG50P、EG75P、MIFV20X05、MIMC20X05 200

C150.1TC 安装温度传感器的石墨电导率传感器 1  $\mu\text{S}/\text{cm}$  至 20000  $\mu\text{S}/\text{cm}$  1,0 电导池5 m(16.5 ft.)EG50P, EG75P,MIFV20X05,

MIMC20X05,MK150

C150.01TC

C150.1TC

C200.10.TC

EG50P

EG75P

## 技术数据

### 操作范围：

- C150.01 TC, C200.01 TC: 0.1  $\mu$ S/cm 至 2000  $\mu$ S/cm

(10 M \*cm 至 500 \*cm)

- C150.1 TC, C200.1 TC: 1  $\mu$ S/cm 至 20000  $\mu$ S/cm

- C200.10 TC: 10  $\mu$ S/cm 至 200000  $\mu$ S/cm

温度补偿设备 (TC模式) : Pt100

电缆长度 : 5米 (16 ft.)

距离电极控制器 (无信号调节) : 20米 (66 ft)

### 工艺连接：

- 在线安装：

螺纹接头” 或 ”

FLS安装配件

浸没式安装

工作温度 : 0 °C - 70 °C ( 32 °F - 158 °F )

工作压力 : 7 bar (100 psi)

焊接材料：

- 本体 : 环氧树脂

- 测量表面 : 石墨 ( C150版 ) 或 铂金 ( C200版 )

型号	描述	本体	参比溶液	传感表面	电缆及附件
----	----	----	------	------	-------

PH810CD10M	复合式pH/参比电极	聚丙烯	Ag/AgCl参比	玻璃膜	自带10米电缆
------------	------------	-----	-----------	-----	---------

PH810CD15M	复合式pH/参比电极	聚丙烯	Ag/AgCl参比	玻璃膜	自带15米电缆
------------	------------	-----	-----------	-----	---------

PH810CDTC10M 复合式pH/参比 电极/带温度补偿元件 聚丙烯 Ag/AgCl参比 玻璃膜自带10米电缆

PH810CDTC15M 复合式pH/参比 电极/带温度补偿元件 聚丙烯 Ag/AgCl参比 玻璃膜自带15米电缆

ORP810CD10M 复合式ORP/参比电极聚丙烯 Ag/AgCl参比 铂金自带10米电缆

ORP810CDTC10M 复合式ORP/参比电极/带温度补偿元件 聚丙烯 Ag/AgCl参比 铂金自带10米电缆