

CZJ-B3G系列振动监测仪-czj-b3g

产品名称	CZJ-B3G系列振动监测仪-czj-b3g
公司名称	航振普林斯顿仪器仪表制造（昆山）有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:princeton 型号:CZJ-B3G 质保:1年
公司地址	昆山市周庄镇园区路308号5号楼3层
联系电话	18260222677 15950053961

产品详情

CZJ-B3G系列振动监测仪是一款智能型仪表，它与SZ-6系列磁电式速度传感器相配合，可对各种旋转机械的轴承振动的幅度和烈度进行连续监视和测量。它有盘装和挂壁式二种供用户选择。

详细介绍

CZJ-B3G系列振动监测仪

是一款智能型仪表，它与SZ-6系列磁电式速度传感器相配合，可对各种旋转机械的轴承振动的幅度和烈度进行连续监视和测量。它有盘装和挂壁式二种供用户选择。

主要功能

具有线性修整功能。具有上电和掉电保护功能。

自动保存报警后的历史峰值和历史报警状态。

设置参数和测量历史参数在停电后能长期保存。

CZJ-B3G系列振动监测仪技术参数

输入信号：SZ系列磁电式速度传感器；

频响范围：振动表 10~200Hz；烈度表 10~100Hz；

显示方式：3位LED数字显示，准确度：±1.0%；

测量范围：0~500 μm（峰-峰振幅值）；0~30.0mm/s（振动烈度）；

电流输出：对应量程线性输出4~20 mA；

准确度：满量程的±1.0%；zui大负载：500 Ω；

缓冲输出：传感器原始信号输出（TDM信号）；

报警设定：每通道上限2点，并在满量程范围内任意设定；

报警输出：LED指示灯，继电器开关量输出，容量AC250V /2A，DC28V /2A；

使用电源：220VAC ±10%，50Hz ±5%；功耗 < 10W；

使用环境：温度0~50 ℃；储存温度 -40~60 ℃；相对湿度 20~90%（非冷凝）；

周围无腐蚀性、无强磁场等场合；

订货指南：CZJ— — A — B — C （无特别要求，打“*”项为出厂默认配置）

CZJ-B3G系列振动监视仪生产厂家

生产*价

的工作原理图

什么是振动监视仪

振动监视仪的用途

振动监视仪的市场价格

振动监视仪的应用领域

振动监视仪的工作原理与构成