

展览馆语音警示器，森林防火摄像头宣传杆，视频监控语音电子杆，道路卡口太阳能语音杆

产品名称	展览馆语音警示器，森林防火摄像头宣传杆，视频监控语音电子杆，道路卡口太阳能语音杆
公司名称	广东佛安应急救援科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	尺寸:115*100*380 颜色:蓝白色 重量:60kg
公司地址	广东省东莞市塘厦镇科苑横路1号2栋101室
联系电话	0769-87938119 18925429119

产品详情

太阳能语音监控杆（球机款）

型号：YY-JK-A

一、概述：

太阳能语音监控杆（球机款），为解决在没有电力和网络的情况下，对于区域范围内远程视频监控和警示提醒而设计的。太阳能稳定的提供清洁能源，节能环保；蓄电池满足电量的储存与供电；内置自主开发控制主板搭载大容量存储器及4G无线网络模块；微波智能感应移动物体，从而触发语音、警灯、视频监控工作，让监控，宣传，警示智能一体化。

二、主要特点功能：

警示: 宣传警示作用；进入微波感应范围内移动触发进行语音播放提醒如：“水深危险，禁止钓鱼，爱护环境，人人有责”等。

宣传: 定制MP3播放模块，触发针对性语音提醒提示宣传；语音可录制更换。

实时:

及时有效对区域范围内进出人员进行宣传、警示作用；摄像机同时触发录像,图像资料存储在摄像机上。

经济: 采用太阳能方式供电,阴雨天气工作/待机七天以上；大容量12V锂电池，反复冲放电，使用寿命长，高温、极寒天气下正常使用。

智能:太阳能控制器采用MMPT(功率点跟踪)工作状态,数字化技术设计,全自动运行模式；多重的电子保护功能。

连接: 支持有线网线、4G、WIFI远程传输；支持手机蓝牙连接，播放手机语音信息。

监控:

球机摄像头，支持云台转动及镜头变焦；远程控制水平及垂直旋转；图像抓拍，远程录像回放。

管理: 远程电脑/手机APP控制；近距离支持一键遥控，声音大小/上一曲/下一曲/蓝牙直连/开关机；支持云服务器、手机APP查看或下载保存。

三、应用场所：

森林消防 果园农场 旅游景区 市政广场

历史遗迹 江河堤坝 机场港口 边防监控

参数简介

系统电压：DC12V（可接市电）

语音系统：喇叭8 /15W；80-150分贝；工作状态：微波触发语音播放

警示闪灯：单面31颗LED频闪灯珠，共4个左右前后面各1个；工作状态：微波触发红蓝爆闪灯

工作温度：-20 ~+60

视频监控：200万像素摄像头；

调整角度：水平0°~355°、垂直0°~75°；工作状态：24小时存储录像，远程实时在线监控

远程控制：4G网络连接；手机/电脑终端安装控制软件，远程监控

太阳能板：110W18V输入，单晶硅55W*2件

储电电池：12V48AH三元锂电池

近距离控制：遥控器；控制距离：15米；功能：音量+，音量-；语音曲目上一段，下一段；设备开/关，语音开/关，频闪灯开/关；触发延

智能语音监控装置，太阳能语音杆，太阳能监控杆，太阳能语音宣传警示装置

深圳语音提示器，便携式语音警示器，太阳能声光语音警示器，太阳能语音提示器，森林防火语音警示电子杆

深圳语音led屏警示器，太阳能监控杆led屏语音杆，森林消防语音杆，语音安全涉水警示器，太阳能视频语音杆，

森林防火语音宣传杆，太阳能语音监控系统，深圳防火语音杆，led声光语音报警器，太阳能视频监控语音电子杆

产品持续研发创新中，新产品特性及技术参数参照公司网站

