展览馆语音警示器,森林防火摄像头宣传杆,视频监控语音电子杆,道路卡口太阳能语音杆

产品名称	展览馆语音警示器,森林防火摄像头宣传杆,视 频监控语音电子杆,道路卡口太阳能语音杆
公司名称	广东佛安应急救援科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	尺寸:115*100*380 颜色:蓝白色 重量:60kg
公司地址	广东省东莞市塘厦镇科苑横路1号2栋101室
联系电话	0769-87938119 18925429119

产品详情

太阳能语音监控杆(球机款) 型号:YY-JK-A

一、概述:

太阳能语音监控杆(球机款),为解决在没有电力和网络的情况下,对于区域范围内远程 视频监控和警示提醒而设计的。太阳能稳定的提供清洁能源,节能环保;蓄电池满足电量的储存与供电 ;内置自主开发控制主板搭载高容量存储器及4G无线网络模块;微波智能感应移动物体,从而触发语音 、警灯、视频监控工作,让监控,宣传,警示智能一体化。

二、主要特点功能:

警示: 宣传警示作用;进入微波感应范围内移动触发进行语音播放提醒如: "水深危险,禁止钓鱼,爱护环境,人人有责"等。

宣传: 定制MP3播放模块, 触发针对性语音提醒提示宣传; 语音可录制更换。

实时:

及时有效对区域范围内进出人员进行宣传、警示作用;摄像机同时触发录像、图像资料存储在摄像机上。

经济: 采用太阳能方式供电,阴雨天气工作/待机七天以上; 高容量12V锂电池,反复冲放电,使用寿命长,高温、极寒天气下正常使用。

智能:太阳能控制器采用MMPT(功率点跟踪)工作状态,数字化技术设计,全自动运行模式;多重的电子保护功能。

连接: 支持有线网线、4G、WIFI远程传输; 支持手机蓝牙连接, 播放手机语音信息。

监控:

球机摄像头,支持云台转动及镜头变焦;远程控制水平及垂直旋转;图像抓拍,远程录像回放。

管理: 远程电脑/手机APP控制; 近距离支持一键遥控, 声音大小/上一曲/下一曲/蓝牙直连/开关机; 支持云服务器、手机APP查看或下载保存。

三、应用场所:

森林消防 果园农场 旅游景区 市政广场

历史遗迹 江河堤坝 机场港口 边防监控

参数简介

系统电压: DC12V(可接市电)

语音系统:喇叭8 /15W;80-150分贝;工作状态:微波触发语音播放

警示闪灯:单面31颗LED频闪灯珠,共4个左右前后面各1个;工作状态:微波触发红蓝爆闪灯

工作温度:-20 ~+60

视频监控:200万像素摄像头;

调整角度:水平0°~355°、垂直0°~75°;工作状态:24小时存储录像,远程实时在线监控

远程控制:4G网络连接;手机/电脑终端安装控制软件,远程监控

太阳能板:110W18V输入,单晶硅55W*2件

储电电池:12V48AH叁元锂电池

近距离控制:遥控器:控制距离: 15米;功能:音量+,音量-;语音曲目上一段,下一段;设备开/关,

语音开/关,频闪灯开/关;触发延

智能语音监控装置,太阳能语音杆,太阳能监控杆,太阳能语音宣传警示装置

深圳语音提示器,便携式语音警示器,太阳能声光语音警示器,太阳能语音提示器,森林防火语音警示电子杆

深圳语音led屏警示器,太阳能监控杆led屏语音杆,森林消防语音杆,语音安全涉水警示器,太阳能视频语音杆,

森林防火语音宣传杆,太阳能语音监控系统,深圳防火语音杆,led声光语音报警器,太阳能视频监控语音电子杆

产品持续研发创新中,新产品特性及技术参数参照公司网站