

20千瓦低噪音汽油发电机质保一年

产品名称	20千瓦低噪音汽油发电机质保一年
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:TOTO20 功率:20KW 发动机形式:四缸、水冷、四冲程
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

20千瓦低噪音汽油发电机质保一年 大泽动力生产的20KW汽油发电机,适用于噪音要求较高的场所,如人口密集的都市居民区,办公楼,星级宾馆,科研机构,医院及大专院校等。采用隔振,消音,隔音,吸音等科学的措施,使其噪音大大降低,降噪幅度达30dBA以上。产品的功率覆盖范围5KW-30KW。每一种的汽油发电机所用的汽油机,选用原装pin牌发动机大泽动力

加装一个特殊的机组外壳,该外壳的作用是防雨(防雨消音)机组底座与外壳基础之间采用了有效的防振胶垫,可有效防止机械振动和振动噪声传出到周围环境中按照降噪、防振的设计要求安装好排气系统,使用户无需任何安装措施忌使用设计和安装中已经考虑了机组的进排风要求,完全可以保证燃烧和机体冷却所需的风量用户在使用汽油发电机组时,只需直接注入可满足使用要求的汽油、润滑油和冷却液忌。正常运行过程中封闭门应处于关闭状态。

型号:TOTO20

发电机参数

额定功率:20KW

备用功率:21KW

额定频率:50HZ

额定电压:220/380V

功率因素:0.8/0.9/1.0

相数:单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 68-75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：270/294kg

外型尺寸：1130*716*653mm

静音汽油发电机遥控功能发电机可配备遥控功能。在船只驾驶室,通过仪表操作系统就能实时监控发电机运行情况或进行微小的操作维护装有静音罩它把汽油发电机组的噪音降到很低。发电机使用起来也非常的方便,同时非常的经济,你只需要购买汽油就可以让它贴心的为你工作,哪怕是48小时。大泽发电机品质的电力输出的AVR具有低速保护及抗电磁干扰功能。同时,AVR自动调节电压,将电压波动控制在很低。这确保了如空调,充电装置等船只随附的电力系统能够顺畅运行。安全的可靠性
发电机低油压,高水温,过电压,欠电压,过载等保护功能完善。整机质保一年,终身维护。